

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1016	(株)丸五	マジ カルセ-フティ- #600	マジ カルセ-フティ- #650 マジ カルセ-フティ- #651	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/2/23
1019	(株)丸五	マジ カルセ-フティ- #630		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/2/23
1052	(株)シモン	8811 ブラック	8818 ブラック、8818 黒/ブルー 8800 紺、8800 白/黒	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
1070	ミドリ安全(株)	CG-600 ホワイト	CG-615 ホワイト	人工皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1079	(株)コーコス信岡	A-34000	A-36000 HZ-308	合成皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/8/21
1082	ドンケル(株)	DA+18	DA+28、DA+38、DA+14 DA+18M、DA+28M	合成皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1084	ドンケル(株)	WO+11M	WO+22 WO+22M	人工皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1088	ミドリ安全(株)	SL-602 ピンク		人工皮革製 B級（軽安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1095	ミドリ安全(株)	MPN-901 ブラック	MPN-901 ブルー、MPN-902 ブルー/イエロー MPN-902 ブラック/レッド、MPN-905 ブラック MPN-905 ブルー、YMP-905 アンクルガード	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1096	ミドリ安全(株)	MPN-301 ブラック	MPN-301 ネイビー	人工皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/4
1098	ドンケル(株)	DYPR-22	DYPR-11M、DYPR-22M DYPR-23、DYPR-28 DYPR-24M	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1099	ドンケル(株)	SD-22	SD-11	合成皮革製 B種（軽安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/5/9
1106	ドンケル(株)	D1003N	1001N、1002N 1004N、1005N	人工皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/10/6
1107	ミドリ安全(株)	G3590 ネイビー	G3590 ホワイト、G3590 ブラック、G3590 ダークグレイ G3595 ネイビー、G3595 ホワイト、G3595 ブラック G3595 ダークグレイ、G3690 ホワイト、G3690 グレイ G3690 ネイビー、G3690 ブラック4E、G3695 ネイビー G3695 ブラック、G3695 ホワイト、G3695 グレイ	人工皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/5
1109	ミドリ安全(株)	MGP-55 ブルー		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1118	ミドリ安全(株)	MPS-135	SAG-135N、YMP-03H、MPS-155 MPSW-135、MPSW-155	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1130	ドンケル(株)	DL-23M	DL-27	合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1133	ミドリ安全(株)	MPV-01 ブラック	MPV-01 ブラック/レッド、MPV-01 ホワイト/ブルー MV-01 ブラック、MV-01 ブラック/レッド MV-01 ホワイト/ブルー	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1134	ミドリ安全(株)	YG-15 ブラック/ブルー		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/5
1136	アイトス(株)	51622	51626	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/3/17
1137	ミドリ安全(株)	MPC-525 ブラック		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1150	(株)シモン	鳶技S038 ブルー	鳶技S038 ホワイトC、鳶技S038 オリーブC 鳶技S028、鳶技S538 黒、W538	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/17
1153	ドンケル(株)	DK-12		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1161	ミドリ安全(株)	DSF-01 ブラック	DSF-02 ブラック、DSF-35 ブラック、DSF-01D ブラック DSF-02D ブラック、DSF-35D ブラック、DSF-02R ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1
1171	アイトス(株)	59801	59802、59805	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1173	おたふく手袋(株)	JW-750 鋼芯入り作業靴	JW-755、JW-760、JW-775	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/3/21
1175	ミドリ安全(株)	MPN305 静電ﾌﾞﾗｯｸ	MPN305 静電 ｶｲﾄ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/6/5
1176	ドンケル(株)	DK-22V	DK-42V	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1186	おたふく手袋(株)	JW-777 鋼芯、耐踏抜き板入り作業靴		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2027/3/21
1187	ミドリ安全(株)	ISA-801静電ﾌﾞﾗｯｸ	ISA-801 静電 ｶｲﾄ、ISA-801 静電ﾌﾞﾙｰ、ISA-801 静電 ﾛﾚﾝｼﾞ ISA-805 静電ﾌﾞﾗｯｸ、ISA-805 静電 ｶｲﾄ、ISA-805 静電 ﾈﾋﾞｰ ISA-805 静電 ﾔﾛｰ、IA-801 静電ﾌﾞﾗｯｸ、IA-801 静電 ｶｲﾄ IA-801 静電ﾌﾞﾙｰ、IA-801 静電 ﾛﾚﾝｼﾞ、IA-805 静電ﾌﾞﾗｯｸ IA-805 静電 ｶｲﾄ、IA-805 静電 ﾈﾋﾞｰ、IA-805 静電 ﾔﾛｰ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/5
1190	(株)丸五	ｳﾙﾄﾗｿｰﾙ #101		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/12
1191	(株)丸五	ｳﾙﾄﾗｿｰﾙ #141		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/12
1193	ミドリ安全(株)	SL-603P-5ﾌﾞﾗｯｸ		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2027/11/17
1195	(株)のぼのぼ	YT502		人工皮革製 B種（軽作業用）	2028/9/14
1196	(株)のぼのぼ	YT505		人工皮革製 B種（軽作業用）	2028/9/14
1206	富士手袋工業(株) 東京支店	ﾾﾒｲﾄﾜｰｸ 9988		合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/4/25
1211	(株)のぼのぼ	N5053 軽量 長編 ﾁｬｯｸ	N5050 軽量 ﾏｼﾞｯｸ	人工皮革製 A種（普通作業用）	2028/9/15
1214	おたふく手袋(株)	WW-107 鋼芯入り作業靴	WW-109	合成皮革製 A種（普通作業用） 耐滑性	2027/3/21
1215	おたふく手袋(株)	WW-352H 鋼芯入り作業靴	WW-353H	合成皮革製 A種（普通作業用） 耐滑性	2027/3/21
1217	富士手袋工業(株) 東京支店	9989 静電ﾌﾞﾛｯｸﾞ		合成皮革製 A種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2028/6/12
1218	富士手袋工業(株) 東京支店	静電ﾌﾞﾛｽﾆｰｶｰ	No.7740	合成皮革製 A種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2028/5/11
1221	アイトス(株)	59810	59811、59813、59823、59826	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1222	アイトス(株)	59821	59822	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1223	ジーデージャパン(株)	W1010	W1020、W1030、W1040 W1100、W1200、W1050	合成皮革製 A種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2028/6/18
1227	ミドリ安全(株)	SL-615S ｶｲﾄ	SL-615Sﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/4/30
1232	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑｾｰﾌﾃｨｰ Light #767		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1233	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑｾｰﾌﾃｨｰ #737		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
1235	ミドリ安全(株)	PF-110ﾌﾞﾗｯｸ	PF-110ﾌﾞﾙｰ、PF-115ｶｲﾄ、PF-115ﾌﾞﾗｯｸ PF-117 Boaﾌﾞﾗｯｸ、PF-117 Boaﾌﾞﾙｰ、PF-110ﾌﾞﾗｯｸY	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1236	ミドリ安全(株)	MPA-195ﾌﾞﾗｯｸ	MPA-140ﾌﾞﾗｯｸ、MPA-345ｸﾞﾚｲ	合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/4
1237	おたふく手袋(株)	JW-753 安全ｼｭｰｽﾞ 静電短靴ﾀｲﾌﾟ		合成皮革製 A種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2027/3/21
1238	おたふく手袋(株)	JW-773 安全ｼｭｰｽﾞ 静電半長靴ﾏｼﾞｯｸﾀｲﾌﾟ		合成皮革製 A種（普通作業用） 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2027/3/21

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1248	(株)コーコス信岡	HZ-702	HZ-703、HZ-704	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/8/21
1253	ミドリ安全(株)	NHS-600 赤白	MPH-15N ブラック、MPH-610 赤白 NHS-600 通気 赤白、NHS-600 赤白フード	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/9/2
1254	ミドリ安全(株)	PHS-600 赤白	PHS-600 赤白 ハーフフード	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/6/4
1273	(株)ジーベック	85127		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1277	ミドリ安全(株)	WPA-110 ブルー/レッド	WPA-110 ブラック/イエロー、WPA-110 赤白/ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1
1287	ミドリ安全(株)	H-310N 赤白		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/2
1292	おたふく手袋(株)	WW-101	WW-102、WW-302	合成皮革製 A種（普通作業用）	2027/3/21
1293	おたふく手袋(株)	WW-502		合成皮革製 A種（普通作業用）	2027/3/21
1294	おたふく手袋(株)	WW-151H	WW-152H、WW-157H	合成皮革製 A種（普通作業用）	2027/3/21
1295	ドンケル(株)	DG-22M		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/5/9
1300	(株)丸五	高所高鳶極		合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/3/2
1309	ミドリ安全(株)	WPT-110 ブラック/ブルー	WPT-115 ブルー/オレンジ、WPT-115 ブラック/レッド WPT-110 SGFD	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/9/1
1313	(株)ジーベック	85130		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1317	(株)ジーベック	85129		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1321	野口ゴム工業(株)	KC-0055	KC-0077、KC-0088、KC-0055 T KC-0066、KC-3600黒、KC-3600青 KC-3600白、KC-3500、KC-4000黒 KC-4000青、KC-4000白、KC-0066 F (ファスター) KC-3355黒、KC-3355白、KC-0055 P KC-0066 P、KC-3710黒、KC-3810黒 KC-3610黒、KC-3610白、KC-3610青 KC-0077 F (ファスター)、KC-0077M(マジック) AN3015N、AN3011N、AN3015 B AN3011 B、KC-0066M(R)、KC-0055赤 KC-3610赤、KC-0066 F P、KC-3610黒(balcom) KC-3610 オレンジ 反射付、KC-0066M (マジック) KC-0077MP	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/29
1323	(株)アシックス	FCP102 WINJOB CP102	FCP102 #4201 ブルー/赤白、FCP102 #0126 赤白/パーガンディ FCP102 #9093 ブラック/シルバー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1324	(株)アシックス	FCP103 WINJOB CP103	FCP103 #9001 ブラック/赤白、FCP103 #2301 レッド/赤白 FCP103 #7901 チャイブグリーン/赤白	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1326	(株)アシックス	FCP502 WINJOB CP502	FCP502 #90 ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
1337	(株)シモン	KB38		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/17
1338	(株)のぼのぼ	YT503		合成皮革製 B種（軽作業用）	2028/9/14
1341	ミドリ安全(株)	SLS-705 静電 赤白	SLS-705 静電 ブラック、SLS-705 静電 ブルー SLS-701 静電 ブラック LSS-705 静電 赤白、LSS-705 静電 ブルー LSS-705 静電 ブラック、LSS-701静電 ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/4/30
1344	(株)シモン	RM138	RM144	人工皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/2
1347	(株)イマジョー	TX765B	TX765A	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/4/4

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1353	(株)ジーベック	85112		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 静電気帯電防止性	2028/1/4
1357	(株)ジーベック	85132		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1365	アイトス(株)	56380		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/11/23
1380	日進ゴム(株)	HyperV #5100(白)	HyperV #5100(黒)	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/1/15
1381	日進ゴム(株)	SPIDER MAX #6200(黒)	SPIDER MAX #6000(白/黒) SPIDER MAX #6100(黒)	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/1/15
1383	(株)ジーベック	85131		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1384	おたふく手袋(株)	WW-571B	WW-572B	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/3/21
1395	野口ゴム工業(株)	グリップ キング GKS-W（先芯入り）	グリップ キング GKS-B(先芯入り)	人工皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/1/29
1398	アイトス(株)	56381		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/11/23
1401	(株)自重堂	S2161		合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/7/27
1406	(株)丸五	マンダムセーフティー High #370		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1407	アイトス(株)	59824		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2026/11/23
1432	アイトス(株)	59825		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/5/11
1433	ミドリ安全(株)	SL-601 レッド	SL-601 ブラック、SL-601 ブルー、SL-601CAP ブラック SL-601フルキャップ ブラック、SL-605 ブラックSL-605 ブルー SL-605 ホワイト、SL-605 レッド、SL-601 シルバー	合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/17
1441	ハミューレ(株)	HEAT001	HEAT002	革製 A製（普通作業用）	2028/6/20
1442	(株)ジーベック	85405		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/23
1443	(株)ジーベック	85140		合成皮革製 B種（軽作業用） 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1444	(株)自重堂	S5163	S5164	合成皮革製 B種（軽作業用）	2028/7/27
1449	(株)ジーベック	85111		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/10/16
1458	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS	C1GA170005、C1GA170062、C1GA170162 F1GA170105、H1GA200062	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/24
1460	(株)丸五	マンダムセーフティー #775		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1461	ミドリ安全(株)	TS-115N ブラック/ブルー	TS-115N ホワイト	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1
1463	(株)コーコス信岡	A-44000	A-45000	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/8/21
1466	(株)シモン	NS811 黒/レッド	NS811 黒/シルバー、NS818 黒/ブルー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/10/2

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1472	(株)アシックス	FCP601 WINJOB CP601 G-TX	FCP601 #001 ブ ラック/ブ ラック FCP601 #0790 フラッシュイエロー/ブ ラック	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1473	(株)アシックス	FCP401 WINJOB CP401	FCP401 #9094 ブ ラック/ゴールド	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏み抜き性	2028/7/12
1474	(株)アシックス	FCP201 WINJOB CP201	FCP201 #0190 ホワイト/ブ ラック FCP201 #4901 インディゴブルー/ホワイト FCP201 #9090 ブ ラック/ブ ラック FCP201 #600 チリフレーク/ホワイト FCP201 #020 シートロック/ホワイト FCP201 #0433 ゴールドフュージョン/アストラルオーラ FCP201 1272A115 #001 BLACK/BLACK FCP201 1272A115 #020 SHEET ROCK/WHITE FCP201 1272A115 #100 WHITE/BLACK FCP201 1272A115 #600 CHILI FLAKE/WHITE FCP201 1272A115 #400 BLACK/INDIGO BLUE/WHITE	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/12/4
1475	(株)アシックス	FCP301 WINJOB CP301	FCP301 #0101 ホワイト/ホワイト FCP301 #102 ホワイト/クラシックレッド FCP301 #600 クラシックレッド/ビートモントグレー FCP301 #9090 ブ ラック/ブ ラック FCP301 #500 バレスパール/ビシシカメオ	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1476	(株)アシックス	WINJOB CP302	FCP302 #100 ホワイト/ホワイト FCP302 #9090 ブ ラック/ブ ラック FCP302 #021 メトロリス/ホワイト FCP302 #500 バレスパール/ビシシカメオ FCP302 #600 クラシックレッド/ビートモントグレー FCP302 #300 シラントロ/ビシシカメオ 1273A037 #600 クラシックレッド/ブ ラック 1273A037 #751 セーフティイエロー/デューパビシシカ 1273A098 #001 ブ ラック/ブ ラック	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/11/17
1484	(株)喜多	MK-7800	MK－7800 BLK	合成皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/8/21
1485	ミドリ安全(株)	MWJ-110A ブ ラック	MWJ-110A ベージュ MWJ-110A ネイビー	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
1487	(株)ジーベック	85407		合成皮革製 B 種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/4
1492	ミドリ安全(株)	NHS-600 ホワイト 静電	NHS-600 静電 KeePerブ ラック NHS-600 静電 ブルー	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/6/4
1497	(株)アシックス	FCP202 WINJOB CP202	FCP202 #9090 ブ ラック/ブ ラック FCP202 #501 ジェントリパール/ブ ライトイエロー FCP202 #753 ブ ライトイエロー/ビュアシルパール FCP202 #2390 クラシックレッド/ブ ラック	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1498	(株)アシックス	FCP203 WINJOB CP203	FCP203 #4330 ディレクトワールブルー/ショッキングオレンジ FCP203 #400 ビーコート/ショッキングオレンジ FCP203 #1601 ファントム/ホワイト FCP203 #601 クラシックレッド/ブ ラック	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1500	(株)アシックス	FCP20E WINJOB CP20E	FCP20E #0101 ホワイト/ホワイト FCP20E #9090 ブ ラック/ブ ラック FCP20E #002 ブ ラック/ブ ラック	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/12
1504	ミズノ(株)	ALMIGHTY CS	C1GA171001、C1GA171009 C1GA171101、C1GA171109	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/24
1505	野口ゴム工業(株)	KC-0055UR	SV-3610UR（R） KC-0066UR KC-0077UR-F	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/29
1509	(株)自重堂	S5171	S5172	合成皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/7/27
1510	(株)ジーベック	85141	85157	合成皮革製 B 種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/4
1513	(株)自重堂	S6172		合成皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/7/27
1516	(株)アルペン	JP-PRS-17	IGS1018TGF	人工皮革製 B 種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/3

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1518	(株)アルペン	JP-PRS-18	IGS1058TGF	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/3
1521	(株)ケイゾック	GKS-06		人工皮革製 A種（普通作業用）	2028/10/1
1523	(株)丸五	マンダムセーフティー WIDE #691		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1531	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS	C1GA181101 C1GA181109	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/10/16
1534	(株)シモン	KL511 黒/ネビアー	KL517 黒/イエロー、KL518 黒/シルバー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/21
2001	ミドリ安全(株)	MWJ-710 ブラック	MWJ-710 ブルー、NWJ-115 ブラック、MJ-115ブラック	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
2004	(株)アシックス	1271A001 WINJOB CP205 Regular	1271A001 #001 ブラック/ブラック 1271A001 #600 クラシックレッド /ホワイト 1271A001 #400 ブルーブラック/グレイシャーグリーン	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2005	(株)アシックス	1271A003 WINJOB CP30E	1271A003 #004 ブラック/ブラック 1271A003 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/12
2006	(株)アシックス	1271A004 WINJOB CP303	1271A004 #001 ブラック/ダークグリーン 1271A004 #100 ホワイト/グレイシャーグリーン	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2007	(株)アシックス	1272A001 LADY WINJOB CP207	1271A001 #300 マントルグリーン/ホワイト 1271A001 #400 ピンク/ホワイト 1271A001 #600 パンacheイパネチ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2009	(株)丸五	マンダムニット #001		編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
2010	(株)丸五	マンダムニット #002		編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
2014	(株)ジーベック	85208		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2028/1/15
2018	アイトス(株)	51652		編物製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/5/11
2019	(株)シモン	NS611 白/静電	NS611 黒/静電、NS422 ブラック NS618 白/静電、NS422 マルーン NS618 黒/静電、NS422 ブルー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/11/21
2020	(株)アシックス	1271A002 WINJOB CP402	1271A002 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2028/7/12
2024	日進ゴム(株)	HyperV #206 (ブラック)	HyperV #206 (グリーン) HyperV #206 (グリーン)	合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/2
2026	おたふく手袋(株)	JW-451	JW－452、JW－453 JW－481、JW－482、JW－483	編物製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/4/23
2029	ミズノ(株)	ALMIGHTY VS	F1GA180309、F1GA180354、F1GA180345 F1GA240705、F1GA240762	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/25
2033	日進ゴム(株)	HyperV #2000 (ブラック)	HyperV #2000 (グリーン)、HyperV #2000 (グリーン) HyperV #2000 (チョコ)、HyperV #2000 (ブルー)	編物製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/4/26
2040	ミズノ(株)	ALMIGHTY WT	F1GA180445、F1GA180454 F1GA180414、F1GA180409	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/16
2042	(株)ユニワールド	PUMA VELOCITY 2.0	63.341.0、63.342.0 (ホワイト・ブラック) 、63.343.0 (レッド)	合成皮革製／ゴム製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/5/23

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2044	(株)シモン	SL12 黒	SL12 グレー、SL28 黒、SL28 グレー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/23
2046	日進ゴム(株)	HyperV #906MG (ブラック)	HyperV #906MG (ネイビー)、HyperV #906MG (レッド)	合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/10
2047	(株)ケイゾック	GKS-08	GKS-09	人工皮革製 A種（普通作業用）	2028/6/14
2053	(株)ジーベック	85142	851417	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
2054	(株)ジーベック	85143		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/9/20
2059	(株)アシックス	WINJOB CP209 BOA	1271A029 #025 ファントム/シルバー 1271A029 #026 シートロック/ホワイト 1271A029 #102 ホワイト/ビークート 1271A029 #750 グレイブリントイエロー/グレイブリントイエロー 1271A029 #400 アシックスブルー/ホワイト 1271A029 #602 クラシックレッド/ホワイト 1271A029 #700 ビンクグロ/ブラック 1273A071 #400 ブルー/イエロー 1273A089 #001 ブラック/ホワイト 1273A096 #600 HABANERO/WHITE 1273A096 #750 GOLDEN YELLOW/BLACK	人工皮革製／合成繊維製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
	(株)アシックス	WINJOB CP209 BOA LC	1273A127 #105 CREAM/TAUPE GREY 1273A127 #106 WHITE/GRAVEL		
2060	(株)アシックス	WINJOB CP304 BOA	1271A030 #001 ブラック/ホワイト 1271A030 #003 ブラック/ビュアシルバー 1271A030 #021 シートロック/ホワイト 1271A030 #600 クラシックレッド/ブラック 1271A030 #103 ホワイト/ホワイト 1271A030 #100 ホワイト/ブラック 1271A030 #303 ネオンライム/ホワイト 1271A030 #400 マコブルー/グライトイエロー 1273A077 #300 マントルグリー/ハバナ 1273A077 #500 ジェントリーバーブル/ホワイト 1273A088 #001 ブラック/ブラック 1273A088 #002 ブラック/クランベリー 1273A053 #300 LIGHT CELADON/TIGER YELLOW 1273A053 #600 SPICE LATTE/LIGHT CELADON 1273A109 #300 NEON LIME/CACTI 1273A109 #400 DIRECTOIRE BLUE/ASICS BLUE 1273A109 #600 CLASSIC RED/BEET JUICE	人工皮革製／合成繊維製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
	(株)アシックス	WINJOB CP304 BOA LC	1273A125 #601 FIERY RED/PURE SILVER 1273A125 #104 WHITE/BLACK		
	(株)アシックス	WINJOB CP304 BOA GP	1273A114 #100 WHITE/GLACIER GREY		
2061	(株)アシックス	1271A031 WINJOB CP208	1271A031 #001 ブラック/ブラック 1271A031 #301 アーバン/アーバン 1271A031 #401 ビークート/ビークート 1271A031 #601 クラシックレッド/ストーングレー	人工皮革製／合成繊維製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
2075	ミドリ安全(株)	QL-01N ブラック	QL-01N ネイビー QL-01N ブラック/レッド QL-01N ブラック/グレイ	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/10/25
2079	(株)アシックス	1273A006 WINJOB CP210	1273A006 #020 ミッドグレー/ホワイト 1273A006 #400 マコブルー/シルバー 1273A006 #600 クラシックレッド/ホワイト 1273A006 #602 ハバナ/ビートメントグレー	人工皮革製／合成繊維製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/17
2087	(株)ジーベック	85144		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/1/27
2089	アイトス(株)	51656	51657	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2029/1/31
2090	アイトス(株)	51658	51659	合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性、 静電気帯電防止性	2029/1/31
2091	(株)ジーベック	85145		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/2/5
2101	ミズノ(株)	ALMIGHTY ES31L	F1GA190309、F1GA190327、F1GA190391 F1GA190345、F1GA240805、F1GA240814	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/3/19
2102	ミズノ(株)	ALMIGHTY FS32L	F1GA190414、F1GA190409	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/3/19

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2107	(株)ジーベック	85410	85411	人工皮革製 A種（普通作業用）	2029/6/12
2111	(株)アシックス	1271A035 WINJOB CP305 AC	1271A035 # 001 ブ ラック×ブ ラック 1271A035 # 100 ホワイト×ホワイト 1271A035 # 601 クラシックレッド × ホワイト	人工皮革製／合成繊維製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/11
2113	(株)アシックス	1273A020 WINJOB CP700	1273A020 #001 ブ ラック×ブ ラック 1273A020 #100 ホワイト×ホワイト	天然皮革製／人工繊維製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/11
2114	ミズノ(株)	ALMIGHTY OS13L	F 1GA190709	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/1
	ミズノ(株)	ALMIGHTY OS24L	F 1GA190809		
2126	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS15L	F 1GA200209 F 1GA200205	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2029/7/1
2131	おたふく手袋(株)	WW-120	WW-118、WW-121	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2132	おたふく手袋(株)	WW-356H		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2133	おたふく手袋(株)	WW-304	WW-305	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2134	おたふく手袋(株)	WW-115	WW-116、WW-133M WW-307、WW-308	合成皮革製 A種（普通作業用）	2029/11/10
2139	福山ゴム工業(株)	City hunter #100		人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2029/12/4
2145	ジーデージャパン(株)	GD-80	GD-81	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ	2029/12/26
2148	(株)アシックス	WINJOB CP306 BOA	1273A029 #001 BLACK×BLACK 1273A029 #100 WHITE×CLASSIC RED 1273A029 #600 CLASSIC RED×PIEDMONT GREY 1273A029 #750 VIBRANT YELLOW×HABANERO 1273A059 #001 BLACK×MAKO BLUE	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/26
	(株)アシックス	WINJOB CP306 BOA LC	1273A126 #300 KALE/BLACK		
2149	(株)ジーベック	85146		編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/9
2151	福山ゴム工業(株)	City hunter #200	City hunter #700	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/13
2152	ミドリ安全(株)	NHF-600 ホワイト	NHF-600 ブ ラック、NHF-600CAP ホワイト NHF-600 ブ ルー、NHF-600CAP ブ ルー NHF-600 グ レーン NHF-600 フルキャップ ホワイト NHF-600 フルキャップ ブ ルー	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/26
2161	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS16L	F 1GA200509	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/4/29
	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS27L	F 1GA200609		
2164	(株)喜多	MK-7855 BLK 黒		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2025/5/14
2165	ミズノ(株)	ALMIGHTY WS28M	F1GA200709	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/14
2170	(株)アシックス	ウイング ヴォ®CP211SLIP-ON	1273A031 #100 ホワイト/ブ ラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2025/6/29
2171	ミズノ(株)	ALMIGHTY BS29H	F1GA210209 F1GA210201	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/29
2173	吉和商事(株)	BALTO	BALTO-NAV BALTO-GRY	編物製 A種（普通作業用） 耐滑性	2025/7/14

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2177	ミドリ安全(株)	QL-15 静電 黒色	QL-15 制電 ブラック QL-15 制電 レッド QL-15 静電 ホワイト	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2025/8/6
2180	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L	F1GA210009、F1GA210062 F1GA210027、F1GA210001 F1GA210045、F1GA210096 F1GA210050、H1GA240005 F1GA210099	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2025/9/1
	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 22L	F1GA210145、F1GA210114 F1GA210105、F1GA210509 F1GA210563、F1GA210101 F1GA210124、F1GA210136 H1GA230009、H1GA230014 H1GA240105		
2183	(株)コメリ	K+ファスター式 プロスニーカー TA06	黒色 - 25.0、黒色 - 25.5、黒色 - 26.0 黒色 - 26.5、黒色 - 27.0、黒色 - 28.0	合成皮革製 A 種（普通作業用）	2025/10/6
2184	(株)コメリ	K+ダイヤル式 プロスニーカー TA07	ブラック 25.0、ブラック 25.5、ブラック 26.0 ブラック 26.5、ブラック 27.0、ブラック 28.0 カーキ 25.0、カーキ 25.5、カーキ 26.0 カーキ 26.5、カーキ 27.0、カーキ 28.0	合成皮革製 A 種（普通作業用）	2025/10/6
2187	野口ゴム工業(株)	HSK LITE		人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2025/10/28
2189	(株)ヨシダ	WF1010N	WF1020N WF1635N WF1030N	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2025/11/19
2190	ミズノ(株)	ALMIGHTY PT61L	F1GA210601	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2025/12/6
2191	フェアストーン(株)	CPM-331		合成皮革製 B 種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2025/12/17
2196	(株)ジーベック	85148		合成皮革製 B 種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/1/14
2197	(株)自重堂	NBSS01		合成皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2026/1/11
2199	(株)アシックス	WINJOB CP213 TS	1271A052 #020 グラシアグレイ×ビートモントグレイ 1271A052 #400 ディープシーティール×グロイエロー 1273A052 #600 ファイアーレッド×ホワイト 1271A052 #001 ブラック×ブラック	編物製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/2/11
2200	(株)アシックス	WINJOB CP21E	1273A038 #002 ブラック×ブラック 1273A038 #101 ホワイト×ホワイト	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2026/2/11
2203	野口ゴム工業(株)	GK セーフティー	SSGK-B SSGKM-B SSGK-S SSGKM-S JSSGK-B	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/2/28
2204	(株)丸五	マンダムニット SOC #201		編物製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/3/7
2207	吉和商事(株)	YUKON	YUKON-BLK YUKON-NAV	編物製 A 種（普通作業用） 耐踏抜き性	2026/3/30
2208	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC RIDER 2.0 LOW	64.242.0、64.243.0 64.244.0、64.241.0 64.247.0、64.248.0	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/4/8
2209	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC RIDER 2.0 MID	63.352.0、63.353.0 63.354.0、63.355.0 63.356.0、63.357.0 63.358.0、63.359.0 63.362.0	人工皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/4/8
2210	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC SPRINT 2.0 LOW	64.327.0 66.328.0 64.329.0	繊維製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/4/8
2211	(株)ヨシダ	BN305V	AN105V BM305C	革製 A 種（普通作業用）	2026/5/13
2212	(株)ヨシダ	EW605V	E605V EG605V CN505V CM505V CW505V	革製 A 種（普通作業用）	2026/5/13
2215	(株)コーコス信岡	D-3316		合成皮革製 A 種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/5/27

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2216	(株)シモン	8911 ブラック	8911 ネイビー 8911 ホワイト	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/5/27
2217	(株)シモン	8918 ブラック	8918 ネイビー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/5/27
2218	(有)サノシュー	S2021 ロッキーセーフティシューズ		人工皮革製 B種（軽作業用）	2026/6/3
2219	(株)ジーベック	85149		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/6/3
2220	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 21M	F1GA220001、F1GA220009 F1GA220014、F1GA220062 F1GA220024、F1GA220048	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/6/24
2222	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 52L BOA	F1GA220205、F1GA220209 F1GA220233、F1GA220249 F1GA220290、F1GA220292 F1GA220214、F1GA220262 F1GA240424、F1GA240450 F1GA220299	人工皮革製 A種（普通作業用） 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/7/8
2223	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 73M BOA	F1GA220305、F1GA220309 F1GA220362、F1GA220349 F1GA220367、F1GA220336 F1GA240595、F1GA240593 F1GA220399、H1GA240201 H1GA240214、F1GA250532	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/7/8
3001	(株)丸五	プロフィットスニーカー メッシュタイプ		編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/8/5
3002	(株)シモン	W022 ブラック	RS022	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/7/29
3003	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS II 34L	F1GA220101 F1GA220109	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2026/7/29
3005	(株)アシックス	1273A055 WINJOB CP113	1273A055 #001 ブラック×ホワイト 1273A055 #600 クラシックレッド×ホワイト 1273A055 #750 セーフティエロ×デニム 1273A055 #100 ホワイト×ビートコート	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
	(株)アシックス	WINJOB CP113 LC	1273A128 #400 DENIM BLUE/BOLD MAGENTA		
3006	(株)アシックス	1273A056 WINJOB CP112	1273A056 # 001 ブラック×ホワイト 1273A056 # 200パース×ブルー 1273A056 # 300シーグラス×ホワイト 1273A056 # 800ショッキングオレンジ×ミッドナイト	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
	(株)アシックス	WINJOB CP112 LC	1273A129 #100 WHITE/ORCHID		
3007	(株)アシックス	1273A057 WINJOB CP111	1273A057 #001 ブラック×ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
3008	(株)アシックス	1271A055 WINJOB CP308	1271A055 #001 ブラック/ビートコート 1271A055 #100 ホワイト/シルバー 1271A055 #600 クラシックレッド/ホワイト 1271A055 #300 グリーンゲッコー/グリーンゲッコー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
	(株)アシックス	WINJOB CP308 AC LC	1271A059 #400 AQUARIUM/AQUARIUM		
3009	日進ゴム(株)	SPRINGGAN #80		編物製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/9/23
3011	吉和商事(株)	Safety Jogger MORRIS	Safety Jogger MORRIS-BLK Safety Jogger MORRIS-KHA Safety Jogger MORRIS-BLU	編物製 A種（普通作業用） 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2026/10/25
3014	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH11L	F1GA220409 F1GA220427 F1GA220436 F1GA220462	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/14
3015	ミドリ安全(株)	AS-05 EEE ブラック/レッド	AS-05 EE ブラック/レッド AS-05 EEE ネイビー/ライム AS-05 EE ネイビー/ライム SAG-08 AS-10 ブラック AS-10 ネイビー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/1/17
3016	(株)SHINYOH	NK-300		合成皮革製 B種（軽作業用） 耐滑性	2027/2/24
3017	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS HI	PS001	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/2/24
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS WG HI	PS008		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS Z HI	PS010		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS Coca-Cola HI	PS012		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS WG II HI	PS014		

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS HI/XLARGE	PS018	耐滑性	
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS WG III HI	PS020		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS Z HI/FAST & FURIOUS	PS021		
3018	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS OX	PS002	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS V-3 OX	PS007		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS BB OX	PS011		
	コンバースジャパン(株)	ONE STAR PS	PS016		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS V-3 OX/FAST & FURIOUS	PS022		
3019	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS V-3 HI	PS004	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
3020	(株)アシックス	1271A056 WINJOB CP214 TS BOA	1271A056 #020 グラシアグレー/グランドシャーク 1271A056 #300 ライケングリーン/ホワイト 1271A056 #600 ビートジュース/ホワイト 1271A056 #200 ウッドクレプ×ハバナ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
3020	(株)アシックス	WINJOB CP214 TS BOA	1271A056 #020 グラシアグレー/グランドシャーク 1271A056 #300 ライケングリーン/ホワイト 1271A056 #600 ビートジュース/ホワイト 1271A056 #200 ウッドクレプ×ハバナ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
	(株)アシックス	WINJOB CP214 TS BOA LC	1271A056 #001 BLACK/PURE GOLD		
3021	(株)アシックス	WINJOB CP120	1273A062 #001 ブラック/ホワイト 1273A062 #020 グラシアグレイ/ホワイト 1273A062 #300 ケール/ホワイト 1273A062 #600 クラシックレッド/ホワイト 1273A085 #001 ブラック/ホワイト 1273A062 #750 SAFETY YELLOW/WHITE	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
3022	(株)アシックス	1273A061 WINJOB CP405	1273A061 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2027/2/28
3023	ミズノ(株)	ALMIGHTY SS II 21H	F1GA220509、F1GA231209 F1GA220501、F1GA231201 F1GA220550、F1GA231699 F1GA220536、F1GA220527 F1GA220562、F1GA220599 F1GA250432	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃吸収 耐滑性	2027/2/28
3024	(株)ユニワールド	エアウイスト 2.0 グリーンイエロー 64.220.0	エアウイスト2.0 ブラックロー エアウイスト2.0 ネイビーロー エアウイスト2.0 キャメルロー エアウイスト2.0 グレーロー エアウイスト2.0 ブルーロー エアウイスト2.0 グレー&ピンクロー エアウイスト2.0 レッドロー フック&ループ エアウイスト2.0 ブラックロー フック&ループ エアウイスト2.0 ネイビーロー フック&ループ エアウイスト2.0 キャメルロー フック&ループ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/3/23
3026	ジーデージャパン(株)	GD-60	GD-10	革製 A種（普通作業用）	2027/4/14
3030	ミドリ安全(株)	BS1310		革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/6/1
3032	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS CAMO OX	PS005	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/13
3033	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS SIDEGORE HI	PS006	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/13
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS SIDEGORE HI /UNIVERSAL OVERALL	PS015		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS SIDEGORE HI/XLARGE	PS019		
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS SIDEGORE DB HI	PS023		
3036	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH51L BOA	F1GA230609、F1GA230649 F1GA230654、F1GA241004 F1GA241027	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/8/29
3037	アイトス(株)	AZ-51668	AZ-51669	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/8/31
3038	ミズノ(株)	ALMIGHTY EU33L	F1GA230201 F1GA230205 F1GA230227	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/11
3039	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 11L	F1GA230001、F1GA230895 F1GA230009、F1GA231499 F1GA230027 F1GA230062	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/14
3040	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 22L	F1GA230101、F1GA230992 F1GA230109、F1GA231862 F1GA230145、F1GA231599 F1GA230154	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/14

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3041	(株)アシックス	WINJOB CP216	1273A076/ # 001 ブラック/ネオンライム 1273A076/ # 100 ホワイト/リベンジグリーン 1273A076/ # 600 ビートジョーンス/クラシックレッド 1273A076/ # 751 TIGER YELLOW/SPICE LATTE 1273A100 #020 GRAPHITE GREY/BLACK 1273A100 #200 WOOD CREPE/DESERT CAMP	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
3042	(株)アシックス	1273A078 WINJOB CP121	1273A078/#020 シートロック/ホワイト 1273A078/#401 ビートコート/ビュッセルパー 1273A078/#500 ガイバー/ジエントリーパーブル 1273A078/#800 ショックインク/オレンジ /ホワイト	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
3043	(株)アシックス	1273A079 WINJOB CP215	1273A079/ # 001/BLACK/BLACK 1273A079/ # 100/WHITE/BLACK 1273A079/ # 400/DIRECTOIRE BLUE/VIBLANT YELLOW 1273A079/ # 020/SHEET ROCK/WHITE	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/15
3044	(株)シモン	RS033	RS038	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2027/10/18
3045	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER CADOR S3LOW TLS		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/10/20
3046	ドンケル(株)	NY-282	NY-181 NY-618 NY-828	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3047	ドンケル(株)	BS-445	BS-118 BS-218 BS-818	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3048	ドンケル(株)	PL-441	PL-281 PL-331 PL-551 PL-881	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3049	(株)丸五	マシダ マジックセーフティ-#772		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/20
3050	(株)シモン	SC217 T黒	SC217 T白	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/21
3051	ミズノ(株)	ALMIGHTY SD II 13H	F1GA230709、F1GA230745 F1GA230727、F1GA241127 F1GA241162	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/1/15
3052	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER AAK S1P LOW		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性	2028/1/22
3053	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER LOBI S1P LOW TLS		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 耐踏抜き性	2028/1/22
3054	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ECOLOBI S1P LOW TLS		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 耐踏抜き性	2028/1/22
3055	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER APO		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/22
3057	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ECONILA S1 LOW		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性	2028/1/22
3058	(株)エンゼル	AF900	AF900-W AF900-B	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/31
3059	野口ゴム工業(株)	N 4080GK 瓦礫屋建さん		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/2/2
3060	ミズノ(株)	ALMIGHTY SU22L	F1GA231101 F1GA231109	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3061	ミズノ(株)	ALMIGHTY SU 51L BOA	F1GA231701、F1GA231709 F1GA231727、F1GA241227 F1GA241244、F1GA251399	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3062	(株)アシックス	1273A083 WINJOB CP603 G-TX	1273A083 #001 ブラック/キャリアグレイ 1273A083 #100 ホワイト/マコブルー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3063	(株)アシックス	1273A084 WINJOB CP604 G-TX BOA	1273A084 #001 ブラック/ガンメタル 1273A084 #300 マントルグリーンのタイガーイエロー	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3064	(株)ユニワールド	エアツイスト2.0 ブラック ミッド 63.207.0	エアツイスト2.0ブラックミッド H&L 63.203.0 エアツイスト2.0ネイビーミッド H&L 63.205.0 エアツイスト2.0グレーミッド H&L 63.206.0 エアツイスト2.0ブラックミッド 63.210.0	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/2/29
3065	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW11L	F1GA231391 F1GA231392	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/21
3066	(株)シモン	RS011 黒		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/4/11
3067	(株)シモン	RS018 黒		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/4/11
3068	ジーデージャパン(株)	GD-70		合成皮革 A種（普通作業用）	2028/4/23
3069	(株)ジーベック	85155		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
3070	コンバースジャパン(株)	RUN 'N SLAM PS	PS009	人工皮革製 A種（普通作業用）	2028/5/11
	コンバースジャパン(株)	RUN 'N SLAM PS Coca-Cola	PS013	かかと部の衝撃エネルギー吸収性	
	コンバースジャパン(株)	AERO JAM PS	PS017	耐滑性	
3071	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ALTO TLS		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/5/28
3072	(株)シモン	KN111 ブラック	KN111 ブルー、ホワイト KN118 ブラック、ブルー、ホワイト KN117ブラック	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/12
3073	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 51L BOA	F1GA240201、F1GA240209 F1GA240245、F1GA240262 F1GA241327、F1GA241350 F1GA250009、F1GA251499	人工皮革性 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/12
	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 81H BOA	F1GA251004、F1GA251036 F1GA251045、F1GA251062 F1GA251099		
3074	ジーデージャパン(株)	GD-20		合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/6/18
3075	(株)アシックス	1272A005 WINJOB CP217	1272A005 #001 ブラック/ブラック 1272A005 #200 パーチ/グレイ 1272A005 #400 ビーコート/ビーコート	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
3076	(株)アシックス	1273A091 WINJOB CP218	1273A091 #100 ホワイト/クラシックレッド 1273A091 #101 ホワイト/ビーコート 1273A091 #600 ビーコート/グレイ 1273A091 #300 ケール/ホワイト	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
3077	(株)アシックス	WINJOB CP219 BOA	1273A092 #001 ブラック/ガンメタル 1273A092 #100 ホワイト/ショッキングオレンジ 1237A092 #300 ラグーン/ビーユーエスパー 1273A092 #600 クラシックレッド/ホワイト	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/22
	(株)アシックス	WINJOB CP219 BOA LC	1273A132 #750 CITRON/PURE BRONZE		
3078	ミズノ(株)	ALMIGHTY FS II 11L	F1GA240305 F1GA240309 F1GA240327	編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/22
3079	ミドリ安全(株)	MPA-295 ブラック		人工皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/7/12
3080	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER TANA P1		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/31
3081	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW II 11L	F1GA240001、F1GA240009 F1GA240045	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/8/1
	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW II 22L	F1GA240109 F1GA240154、F1GA240162		
3082	(株)ユニワールド	PUMA SAFETY HERITAGE	63.204.0 Airtwist 2.0 Mid H&L ホワイト/ネイビー 63.208.0 Airtwist 2.0 Mid ホワイト/レッド 63.209.0 Airtwist 2.0 Mid レッド/ホワイト 63.211.0 FRONTCOURT MID ホワイト/ブラック 63.212.0 FRONTCOURT MID ホワイト/ブラック/レッド 64.208.0 FRONTCOURT RED LOW 64.209.0 FRONTCOURT GREEN LOW 63.222.0 FRONTCOURT GREEN/ORANG DISC MID 63.221.0 FRONTCOURT BLUE/GREY DISC MID	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/8/28

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3083	(株)シモン	SL12RE		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/9/14
3084	(株)ジーベック	85160		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/10/9
3085	(株)コメリ	K+プロスニーカー KJ01	K+プロスニーカー ヘルム KJ02	合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/10/23
3086	(株)コメリ	K+プロスニーカー スリッポン KJ03		編物製 A種（普通作業用）	2028/10/23
3087	(株)アシックス	WINJOB CP309 BOA	1273A095 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A095 #020 SHEET ROCK/WHITE 1273A095 #100 WHITE/BLACK	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
	(株)アシックス	WINJOB CP309 BOA LC	1273A133 #300 GREEN GECKO/PURE SILVER		
3088	(株)アシックス	WINJOB CP503	1273A094 # 001BLACK/BLACK	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
3089	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH 21H	F1GA240909 F1GA240924	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/12/3
3090	ドンケル(株)	PL-382MF	PL-582MF PL-883MF	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/1/14
3091	(株)コーコス信岡	6262295		合成皮革製 A種（普通作業用） 静電気帯電防止性	
3092	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L DENIM	F1GA241409 F1GA241405	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/2/4
3093	(株)シモン	KN717 ブラック	KN717 グレー	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/2/4
3094	日進ゴム(株)	DSV-7100		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/11
3095	ミズノ(株)	ALMIGHTY GS11L	F1GA241909	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/11
3096	ミドリ安全(株)	G4595ネイビー	G4590 ホイト、G4690 ネイビー G4590 ブラック、G4690 ブラック G4590 ネイビー、G4695 ネイビー G4595 ブラック、G4695 ブラック G4595 ホイト、G4695 ホイト	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/15
3097	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 51L WIDE BOA	F1GA241501、F1GA241509、F1GA241514	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/21
	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 21L WIDE	F1GA250809、F1GA250833、F1GA250862		
3098	(株)コーコス信岡	MW-3300		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	
3099	(株)ジーベック	85158		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/30
3100	岸原工業(株)	CC-60890		編物製 B種（軽作業用）	2029/5/19
3101	(株)ムーンスター	MS ADT01	MS ADT02 MS ADT03	合成皮革製 A種（普通作業用）	2029/6/16
3102	(株)アシックス	WINJOB CP311	1273A110 #001 BLACK/BLACK 1273A110 #100 WHITE/BEET JUICE 1273A110 #400 MAKO BLUE/WHITE 1273A110 #800 AMBER/INDIGO BLUE	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
3103	(株)アシックス	WINJOB CP312	1273A111 #001 BLACK/BLACK 1273A111 #100 WHITE/PURE GOLD 1273A111 #020 TAUPE GREY/GRAPHITE GREY 1273A111 #600 CLASSIC RED/CLASSIC RED	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
3104	(株)アシックス	WINJOB CP220 HS	1273A112 #200 CARRIER GREY/CARRIER GREY 1273A112 #100 WHITE/ROYAL AZEL 1273A112 #600 HABANERO/SHOCKING ORANGE	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3105	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER FUJI S3S	SAFETY JOGGER FUJI S3S MID SAFETY JOGGER FUJI S3S LOW	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/6/26
3106	ミズノ(株)	ALMIGHTY LL 11L	F1GA250204、F1GA250254 F1GA250214、F1GA250299 F1GA250262	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
3107	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW II 81M BOA	F1GA250105 F1GA250136	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
3108	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L	F1GA250601	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 21M	F1GA250701		
3109	野口ゴム工業(株)	RJ-1		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/7/23
3110	ドンケル(株)	PL-213GL	PL-112GL PL-414GL	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3111	ドンケル(株)	PO-113	PO-221PO-885	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3111	ドンケル(株)	PO-113	PO-221、PO-885 HB-114、HB-231、HB-414	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3112	(株)イマジョー	JOE WING		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/9/4
3113	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ASAMA S3S	SAFETY JOGGER ASAMA S3S MID TLS	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/10/23
3114	日進ゴム(株)	SSV-22G		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/23
3115	日進ゴム(株)	HyperV #5741		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/23
3116	(株)シモン	鳶技 S238 フラック	鳶技W238フ ラック	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/11/4
3117	日進ゴム(株)	HyperV #233 静電	コスモ静電ブロスニーカー CS#2	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2029/11/7
3118	日進ゴム(株)	HyperV #2600	HyperV # 2500	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/7
3119	日進ゴム(株)	HyperV #207		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/7
3120	福山ゴム工業(株)	City hunter #300	City hunter #500	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/17
3121	福山ゴム工業(株)	City hunter #800		人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/17

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3122	日進ゴム(株)	KT-100		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/11/25
2023	(株)アシックス	WINJOB CP221	1273A118 #001 BLACK/BLACK 1273A118 #020 WHITE/MAKO BLUE 1273A118 #100 GRAVEL/WHITE	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3124	(株)アシックス	WINJOB CP122 BOA	1273A117 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A117 #300 MANTLE GREEN/ROSE GOLD	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3125	ミズノ(株)	ALMIGHTY BA 29H	F1GA251709 F1GA251701	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3126	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 52L BOA	F1GA251109	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/5
	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 73M BOA	F1GA251209		
3127	ミズノ(株)	ALMIGHTY EL 31L	F1GA250909 F1GA250925 F1GA250936 F1GA250962 F1GA250999	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/5
3128	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11M DENIM	F1GA251691 F1GA251692	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/5
	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L DENIM	F1GA251591 F1GA251592		
3129	ミドリ安全(株)	WL-110 ブラック	WL-110 グレイ、WL-115 ブラック WL-110 レッド、WL-115 ホワイト WL-110 ブルー、WL-115 レッド WL-115 ブルー	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/9
3130	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER LIGHTSTAR	SAFETY JOGGER LIGHTSTAR S1PS	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2030/1/15
3131	(株)ケイゾック	STS-101(短靴紐)	STS-102(短靴マジック)	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタープⅠ 静電気帯電防止性	2030/2/12
3132	(株)ケイゾック	STS-103(長マジック)		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタープⅠ 静電気帯電防止性	2030/2/12
3133	(株)モンベル	11322907 プロテクションワーカー BOA ミッド	1132289 プロテクションワーカー BOA	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2030/2/12
3134	(株)シモン	LA12 ブラック		合成皮革製 A種（普通作業用） 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/2/24
3135	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER SANDY S3S	SAFETY JOGGER SANDY S3S LOW TLS SAFETY JOGGER SANDY S3S MID TLS	革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/3/2
3136	(株)丸五	マンダム スリッパ ヒールセーフティー	MSA #101	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/2
3137	(株)丸五	マンダム フィットベルトセーフティー	MSA #102	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/2

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
4001	(株)コーコス信岡	MW-3301	MW-3302	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/31
4002	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II OX	PS024	人工皮革製	2030/4/30
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II Hi	PS025	A種（普通作業用）	
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II BB OX	PS026	ソールタイプⅠ	
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II CENTERZIP HI/AVIREX	PS027	かかと部の衝撃エネルギー吸収性	
	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II /AVIREX	PS028	耐滑性	
4003	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II DM Z HI	PS029	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	tei