

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1016	(株)丸五	マジ カルセ-フティー #600	マジ カルセ-フティー #650 マジ カルセ-フティー #651	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/2/23
1019	(株)丸五	マジ カルセ-フティー #630		人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/2/23
1052	(株)シモン	8811 ブラック	8818 ブラック、8818 黒/ブルー 8800 紺、8800 白/黒	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
1070	ミドリ安全(株)	CG-600 ホイ付	CG-615 ホイ付	人工皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1079	(株)コーコス信岡	A-34000	A-36000 HZ-308	合成皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/8/21
1082	ドンケル(株)	DA+18	DA+28、DA+38、DA+14 DA+18M、DA+28M	合成皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1084	ドンケル(株)	WO+11M	WO+22 WO+22M	人工皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1088	ミドリ安全(株)	SL-602 ピンク		人工皮革製 B級 (軽安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1095	ミドリ安全(株)	MPN-901 ブラック	MPN-901 ブルー、MPN-902 ブルー/イエロ- MPN-902 ブラック/レッド、MPN-905 ブラック MPN-905 ブルー、YMP-905 アンクルガード	合成皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1096	ミドリ安全(株)	MPN-301 ブラック	MPN-301 ネイビー	人工皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/4
1098	ドンケル(株)	DYPR-22	DYPR-11M、DYPR-22M DYPR-23、DYPR-28 DYPR-24M	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1099	ドンケル(株)	SD-22	SD-11	合成皮革製 B種 (軽安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/5/9
1106	ドンケル(株)	D1003N	1001N、1002N 1004N、1005N	人工皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/10/6
1107	ミドリ安全(株)	G3590 ネイビー	G3590 ホイ付、G3590 ブラック、G3590 ダークグレイ G3595 ネイビー、G3595 ホイ付、G3595 ブラック G3595 ダークグレイ、G3690 ホイ付、G3690 グレイ G3690 ネイビー、G3690 ブラック4E、G3695 ネイビー G3695 ブラック、G3695 ホイ付、G3695 グレイ	人工皮革製 A種 (安全作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/5
1109	ミドリ安全(株)	MGP-55 ブルー		合成皮革製 B種 (軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1118	ミドリ安全(株)	MPS-135	SAG-135N、YMP-03H、MPS-155 MPSW-135、MPSW-155	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1130	ドンケル(株)	DL-23M	DL-27	合成皮革製 B種 (軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1133	ミドリ安全(株)	MPV-01 ブラック	MPV-01 ブラック/レッド、MPV-01 ホイ付/ブルー MV-01 ブラック、MV-01 ブラック/レッド MV-01 ホイ付/ブルー	合成皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1134	ミドリ安全(株)	YG-15 ブラック/ブルー		合成皮革製 B種 (軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/5
1136	アイトス(株)	51622	51626	合成皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/3/17
1137	ミドリ安全(株)	MPC-525 ブラック		合成皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1150	(株)シモン	鷹技S038 ブルー	鷹技S038 ホイ付 C、鷹技S038 ホイ付 C 鷹技S028、鷹技S538 黒、W538	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/17
1153	ドンケル(株)	DK-12	DK-22M、DK-22	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1161	ミドリ安全(株)	DSF-01 ブラック	DSF-02 ブラック、DSF-35 ブラック、DSF-01D ブラック DSF-02D ブラック、DSF-35D ブラック、DSF-02R ブラック	人工皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1
1171	アイトス(株)	59801	59802、59805	合成皮革製 A種 (普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1173	おたふく手袋(株)	JW-750 鋼芯入り作業靴	JW-755、JW-760、JW-775	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/3/21
1175	ミドリ安全(株)	MPN305 静電 ブラック	MPN305 静電 ホワイト	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/6/5
1176	ドンケル(株)	DK-22V	DK-42V	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1186	おたふく手袋(株)	JW-777 鋼芯、耐踏抜き板入り作業靴		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2027/3/21
1187	ミドリ安全(株)	ISA-801静電 ブラック	ISA-801 静電 ホワイト、ISA-801 静電 ブルー、ISA-801 静電 オレンジ ISA-805 静電 ブラック、ISA-805 静電 ホワイト、ISA-805 静電 ネイビー ISA-805 静電 イエロー、IA-801 静電 ブラック、IA-801 静電 ホワイト IA-801 静電 ブルー、IA-801 静電 オレンジ、IA-805 静電 ブラック IA-805 静電 ホワイト、IA-805 静電 ネイビー、IA-805 静電 イエロー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/5
1190	(株)丸五	ウルトラソール #101		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/12
1191	(株)丸五	ウルトラソール #141		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/12
1193	ミドリ安全(株)	SL-603P-5 ブラック		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2027/11/17
1195	(株)のばのば	YT502		人工皮革製 B種(軽作業用)	2028/9/14
1196	(株)のばのば	YT505		人工皮革製 B種(軽作業用)	2028/9/14
1206	富士手袋工業(株) 東京支店	セフメイトワーク 9988		合成皮革製 A種(普通作業用)	2028/4/25
1211	(株)のばのば	N5053 軽量 長編 チャック	N5050 軽量 マジック	人工皮革製 A種(普通作業用)	2028/9/15
1214	おたふく手袋(株)	WW-107 鋼芯入り作業靴	WW-109	合成皮革製 A種(普通作業用) 耐滑性	2027/3/21
1215	おたふく手袋(株)	WW-352H 鋼芯入り作業靴	WW-353H	合成皮革製 A種(普通作業用) 耐滑性	2027/3/21
1217	富士手袋工業(株) 東京支店	9989 静電 プロテクト		合成皮革製 A種(普通作業用) 静電気帯電防止性	2028/6/12
1218	富士手袋工業(株) 東京支店	静電 プロテクト	No.7740	合成皮革製 A種(普通作業用) 静電気帯電防止性	2028/5/11
1221	アイトス(株)	59810	59811、59813、59823、59826	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1222	アイトス(株)	59821	59822	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1223	ジーデージャパン(株)	W1010	W1020、W1030、W1040 W1100、W1200、W1050	合成皮革製 A種(普通作業用) 静電気帯電防止性	2028/6/18
1227	ミドリ安全(株)	SL-615S ホワイト	SL-615S ブラック	人工皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/4/30
1232	(株)丸五	マンダムセーフティー Light #767		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1233	(株)丸五	マンダムセーフティー #737		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
1235	ミドリ安全(株)	PF-110 ブラック	PF-110 ブルー、PF-115 ホワイト、PF-115 ブラック PF-117 Boa ブラック、PF-117 Boa ブルー、PF-110 ブラックY	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1236	ミドリ安全(株)	MPA-195 ブラック	MPA-140 ブラック、MPA-345グレイ	合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/4
1237	おたふく手袋(株)	JW-753 安全シューズ 静電短靴タイプ		合成皮革製 A種(普通作業用) 静電気帯電防止性	2027/3/21

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1238	おたふく手袋(株)	JW-773 安全シューズ 静電半長靴マジックタイプ		合成皮革製 A種(普通作業用) 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2027/3/21
1248	(株)コーコス信岡	HZ-702	HZ-703、HZ-704	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/8/21
1253	ミドリ安全(株)	NHS-600 刺付	MPH-15N ブラック、MPH-610 刺付 NHS-600 通気 刺付、NHS-600 刺付フット	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/9/2
1254	ミドリ安全(株)	PHS-600 刺付	PHS-600 刺付 ハーフフット	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/6/4
1273	(株)ジーベック	85127		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1287	ミドリ安全(株)	H-310N 刺付		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/2
1292	おたふく手袋(株)	WW-101	WW-102、WW-302	合成皮革製 A種(普通作業用)	2027/3/21
1293	おたふく手袋(株)	WW-502		合成皮革製 A種(普通作業用)	2027/3/21
1294	おたふく手袋(株)	WW-151H	WW-152H、WW-157H	合成皮革製 A種(普通作業用)	2027/3/21
1295	ドンケル(株)	DG-22M	DG-22、DG-99	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/5/9
1300	(株)丸五	高所高嵩極		合成皮革製 A種(普通作業用)	2028/3/2
1309	ミドリ安全(株)	WPT-110 ブラック/ブルー	WPT-115 ブルー/オレンジ WPT-115 ブラック/レッド WPT-110 SGFD	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/9/1
1313	(株)ジーベック	85130		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1317	(株)ジーベック	85129		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1321	野口ゴム工業(株)	KC-0055	KC-0077、KC-0088、KC-0055 T KC-0066、KC-3600黒、KC-3600青 KC-3600白、KC-3500、KC-4000黒 KC-4000青、KC-4000白、KC-0066 F (ファスター) KC-3355黒、KC-3355白、KC-0055 P KC-0066 P、KC-3710黒、KC-3810黒 KC-3610黒、KC-3610白、KC-3610青 KC-0077 F (ファスター)、KC-0077M(マジック) AN3015 N、AN3011 N、AN3015 B AN3011 B、KC-0066M(R)、KC-0055赤 KC-3610赤、KC-0066 F P、KC-3610黒(balcom) KC-3610 オレンジ 反射付、KC-0066M(マジック) KC-0077MP	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/29
1323	(株)アシックス	WINJOB CP102	FCP102 #4201 ブルー/ホワイト FCP102 #0126 刺付/ハイガンディ FCP102 #9093 ブラック/シルバー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1324	(株)アシックス	WINJOB CP103	FCP103 #9001 ブラック/ホワイト FCP103 #2301 レッド/ホワイト FCP103 #7901 チャイブグリーン/ホワイト	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1326	(株)アシックス	WINJOB CP502	FCP502 #90 ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
1337	(株)シモン	KB38		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/17
1338	(株)のばのば	YT503		合成皮革製 B種(軽作業用)	2028/9/14
1341	ミドリ安全(株)	SLS-705 静電 刺付	SLS-705 静電 ブラック、SLS-705 静電 ブルー SLS-701 静電 ブラック LSS-705 静電 刺付、LSS-705 静電 ブルー LSS-705 静電 ブラック、LSS-70 1静電 ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/4/30
1344	(株)シモン	RM138	RM144	人工皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/2

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1347	(株)イマジョー	TX765B	TX765A	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/4/4
1353	(株)ジーベック	85112		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 静電気帯電防止性	2028/1/4
1357	(株)ジーベック	85132		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1365	アイトス(株)	56380		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/11/23
1380	日進ゴム(株)	HyperV #5100(白)	HyperV #5100(黒)	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/1/15
1381	日進ゴム(株)	SPIDER MAX #6200(黒)	SPIDER MAX #6000(白/黒) SPIDER MAX #6100(黒)	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/1/15
1383	(株)ジーベック	85131		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1384	おたふく手袋(株)	WW-571B	WW-572B	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/3/21
1395	野口ゴム工業(株)	グリップキング GKS-W(先芯入り)	グリップキング GKS-B(先芯入り)	人工皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/1/29
1398	アイトス(株)	56381		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/11/23
1401	(株)自重堂	S2161		合成皮革製 A種(普通作業用)	2028/7/27
1406	(株)丸五	マンダムセフティー High #370		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1407	アイトス(株)	59824		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2026/11/23
1432	アイトス(株)	59825		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/5/11
1433	ミドリ安全(株)	SL-601 レッド	SL-601 ブラック、SL-601 ブルー、SL-601CAP ブラック SL-601フルキャップ ブラック、SL-605 ブラックSL-605 ブルー SL-605 ホワイト、SL-605 レッド、SL-601 シルバー	合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/17
1441	ハミュレ(株)	HEAT001	HEAT002	革製 A製(普通作業用)	2028/6/20
1442	(株)ジーベック	85405		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/23
1443	(株)ジーベック	85140		合成皮革製 B種(軽作業用) 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1444	(株)自重堂	S5163	S5164	合成皮革製 B種(軽作業用)	2028/7/27
1449	(株)ジーベック	85111		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/10/16
1458	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS	C1GA170005、C1GA170062、C1GA170162 F1GA170105、H1GA200062	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/24
1460	(株)丸五	マンダムセフティー #775		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1461	ミドリ安全(株)	TS-115N ブラック/ブルー	TS-115N ホワイト	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1463	(株)コーコス信岡	A-44000	A-45000	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/8/21
1466	(株)シモン	NS811 黒/シルバー NS818 黒/ブルー	NS811 黒/シルバー NS818 黒/ブルー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/10/2
1472	(株)アシックス	WINJOB CP601 G-TX	FCP601 #001 ブラック/ブラック FCP601 #0790 フラッシュイエロー/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1473	(株)アシックス	WINJOB CP401	FCP401 #9094 ブラック/ゴールド	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏み抜き性	2028/7/12
1474	(株)アシックス	WINJOB CP201	FCP201 #0190 ホワイト/ブラック FCP201 #4901 インディゴブルー/ホワイト FCP201 #9090 ブラック/ブラック FCP201 #600 チリフレーク/ホワイト FCP201 #020 シートロック/ホワイト FCP201 #0433 ゴールド/フュージョン/アストラルオーラ FCP201 1272A115 #001 BLACK/BLACK FCP201 1272A115 #020 SHEET ROCK/WHITE FCP201 1272A115 #100 WHITE/BLACK FCP201 1272A115 #600 CHILI FLAKE/WHITE FCP201 1272A115 #400 BLACK/INDIGO BLUE/WHITE	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/12/4
1475	(株)アシックス	WINJOB CP301	FCP301 #0101 ホワイト/ホワイト FCP301 #102 ホワイト/クランシクレッド FCP301 #600 クランシクレッド/ビエドモントグレー FCP301 #9090 ブラック/ブラック FCP301 #500 バレスパール/ピンクカメオ	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1476	(株)アシックス	WINJOB CP302	FCP302 #100 ホワイト/ホワイト FCP302 #9090 ブラック/ブラック FCP302 #021 メトロリス/ホワイト FCP302 #500 バレスパール/ピンクカメオ FCP302 #600 クランシクレッド/ビエドモントグレー FCP302 #300 シラントロ/ビラントイエロー 1273A037 #600 クランシクレッド/ブラック 1273A037 #751 セーフティイエロー/ティールピンク 1273A098 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/11/17
1484	(株)喜多	MK-7800	MK-7800 BLK	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/8/21
1485	ミドリ安全(株)	MWJ-110A ブラック	MWJ-110A ベージュ MWJ-110A ネイビー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
1487	(株)ジーベック	85407		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/4
1492	ミドリ安全(株)	NHS-600 ホワイト 静電	NHS-600 静電 KeePer ブラック NHS-600 静電 ブルー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/6/4
1497	(株)アシックス	WINJOB CP202	FCP202 #9090 ブラック/ブラック FCP202 #501 ジェントリパープル/ホワイトイエロー FCP202 #753 ホワイトイエロー/ビュアシルバー FCP202 #2390 クランシクレッド/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1498	(株)アシックス	WINJOB CP203	FCP203 #4330 デイクトワールブルー/ショッキングオレンジ FCP203 #400 ビーコート/ショッキングオレンジ FCP203 #1601 ファントム/ホワイト FCP203 #601 クランシクレッド/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1500	(株)アシックス	WINJOB CP20E	FCP20E #0101 ホワイト/ホワイト FCP20E #9090 ブラック/ブラック FCP20E #002 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/12
1504	ミズノ(株)	ALMIGHTY CS	C1GA171001、C1GA171009 C1GA171101、C1GA171109	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/24
1505	野口ゴム工業(株)	KC-0055UR	SV-3610UR (R) KC-0066UR KC-0077UR-F	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/29
1509	(株)自重堂	S5171	S5172	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/7/27

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
1510	(株)ジーベック	85141	85157	合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/4
1513	(株)自重堂	S6172		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/7/27
1521	(株)ケイゾック	GKS-06		人工皮革製 A種(普通作業用)	2028/10/1
1523	(株)丸五	マンダムセーファイ WIDE #691		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1531	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS	C1GA181101 C1GA181109	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/10/16
1534	(株)シモン	KL511 黒/ネイビー	KL517 黒/イエロー KL518 黒/シルバー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/21
2001	ミドリ安全(株)	MWJ-710 ブラック	MWJ-710 ブルー、NWJ-115 ブラック、MJ-115ブラック	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
2004	(株)アシックス	WINJOB CP205 Regular	1271A001 #001 ブラック/ブラック 1271A001 #600 クラッシュレッド/ホワイト 1271A001 #400 ブルー/リント/グレイシャーグレイ	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2005	(株)アシックス	WINJOB CP30E	1271A003 #004 ブラック/ブラック 1271A003 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/12
2006	(株)アシックス	WINJOB CP303	1271A004 #001 ブラック/ダークグレイ 1271A004 #100 ホワイト/グレイシャーグレイ	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2007	(株)アシックス	LADY WINJOB CP207	1271A001 #300 マントグリーン/ホワイト 1271A001 #400 ピンク/ホワイト 1271A001 #600 パーカントイパチ	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2009	(株)丸五	マンダムニット #001		編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
2010	(株)丸五	マンダムニット #002		編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
2014	(株)ジーベック	85208		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2028/1/15
2018	アイトス(株)	51652		編物製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/5/11
2019	(株)シモン	NS611 白/静電	NS611 黒/静電、NS618 白/静電、NS618 黒/静電 NS422 ブラック、NS422 マロン	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/11/21
2020	(株)アシックス	WINJOB CP402	1271A002 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2028/7/12
2024	日進ゴム(株)	HyperV #206 (ブラック)	HyperV #206 (グリーン) HyperV #206 (ブルー)	合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/2
2026	おたふく手袋(株)	JW-451	JW-452、JW-453、JW-481、JW-482、JW-483	編物製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/4/23
2029	ミズノ(株)	ALMIGHTY VS	F1GA180309、F1GA180354、F1GA180345 F1GA240705、F1GA240762	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/25
2033	日進ゴム(株)	HyperV #2000 (ブラック)	HyperV #2000 (グリーン)、HyperV #2000 (ワイン) HyperV #2000 (チョコ)、HyperV #2000 (ブルー)	編物製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/4/26

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2040	ミズノ(株)	ALMIGHTY WT	F1GA180445、F1GA180454 F1GA180414、F1GA180409	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/16
2042	(株)ユニワールド	PUMA VELOCITY 2.0	63.341.0、63.342.0(ホワイト/ブラック)、63.343.0(レッド)	合成皮革製/ゴム製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/5/23
2044	(株)シモン	SL12 黒	SL12 グレー、SL28 黒、SL28 グレー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/23
2046	日進ゴム(株)	HyperV #906MG(ブラック)	HyperV #906MG(ネイビー)、HyperV #906MG(レッド)	合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/10
2047	(株)ケイゾック	GKS-08	GKS-09	人工皮革製 A種(普通作業用)	2028/6/14
2053	(株)ジーベック	85142	85147	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
2054	(株)ジーベック	85143		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/9/20
2059	(株)アシックス	WINJOB CP209 BOA	1271A029 #025 ファントム/シルバー 1271A029 #026 シートロック/ホワイト 1271A029 #102 ホワイト/ビークート 1271A029 #750 ウェイブ ライトイエロー/ウェイブ ライトイエロー 1271A029 #400 アシックスブルー/ホワイト 1271A029 #602 クラッシュレッド/ホワイト 1271A029 #700 ピンクグロ/ブラック 1273A071 #400 ブルー/イエロー 1273A089 #001 ブラック/ホワイト 1273A096 #600 HABANERO/WHITE 1273A096 #750 GOLDEN YELLOW/BLACK	人工皮革製/合成繊維製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
		WINJOB CP209 BOA LC	1273A127 #105 CREAM/TAUPE GREY 1273A127 #106 WHITE/GRAVEL		
2060	(株)アシックス	WINJOB CP304 BOA	1271A030 #001 ブラック/ホワイト 1271A030 #003 ブラック/ビュッシルバー 1271A030 #021 シートロック/ホワイト 1271A030 #600 クラッシュレッド/ブラック 1271A030 #103 ホワイト/ホワイト 1271A030 #100 ホワイト/ブラック 1271A030 #303 ネオンライム/ホワイト 1271A030 #400 マコブルー/ライトイエロー 1273A077 #300 マントルグリーン/ハバナ 1273A077 #500 ジェントリパープル/ホワイト 1273A088 #001 ブラック/ブラック 1273A088 #002 ブラック/クランベリー 1273A053 #300 LIGHT CELADON/TIGER YELLOW 1273A053 #600 SPICE LATTE/LIGHT CELADON 1273A109 #300 NEON LIME/CACTI 1273A109 #400 DIRECTOIRE BLUE/ASICS BLUE 1273A109 #600 CLASSIC RED/BEET JUICE	人工皮革製/合成繊維製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
		WINJOB CP304 BOA LC	1273A125 #601 FIERY RED/PURE SILVER 1273A125 #104 WHITE/BLACK		
		WINJOB CP304 BOA GP	1273A114 #100 WHITE/GLACIER GREY		
2061	(株)アシックス	WINJOB CP208	1271A031 #001 ブラック/ブラック 1271A031 #301 アーバンイン/アーバンイン 1271A031 #401 ビークート/ビークート 1271A031 #601 クラッシュレッド/ストーングレー	人工皮革製/合成繊維製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
2075	ミドリ安全(株)	QL-01N ブラック	QL-01N ネイビー QL-01N ブラック/レッド QL-01N ブラック/グレイ	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/10/25
2079	(株)アシックス	WINJOB CP210	1273A006 #020 ミッドグレー/ホワイト 1273A006 #400 マコブルー/シルバー 1273A006 #600 クラッシュレッド/ホワイト 1273A006 #602 ハバナ/ビートメントグレー	人工皮革製/合成繊維製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/17
2087	(株)ジーベック	85144		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/1/27
2089	アイトス(株)	51656	51657	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2029/1/31
2090	アイトス(株)	51658	51659	合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性、 静電気帯電防止性	2029/1/31

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2091	(株)ジーベック	85145		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/2/5
2101	ミズノ(株)	ALMIGHTY ES31L	F1GA190309、F1GA190327、F1GA190391 F1GA190345、F1GA240805、F1GA240814	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/3/19
2102	ミズノ(株)	ALMIGHTY FS32L	F1GA190414、F1GA190409	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/3/19
2107	(株)ジーベック	85410	85411	人工皮革製 A種(普通作業用)	2029/6/12
2111	(株)アシックス	WINJOB CP305 AC	1271A035 #001 ブラック×ブラック 1271A035 #100 ホワイト×ホワイト 1271A035 #601 クラッシュレッド×ホワイト	人工皮革製/合成繊維製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/11
2113	(株)アシックス	WINJOB CP700	1273A020 #001 ブラック×ブラック 1273A020 #100 ホワイト×ホワイト	天然皮革製/人工繊維製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/11
2114	ミズノ(株)	ALMIGHTY OS13L ALMIGHTY OS24L	F1GA190709 F1GA190809	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/1
2126	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS15L	F1GA200209 F1GA200205	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2029/7/1
2131	おたふく手袋(株)	WW-120	WW-118、WW-121	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2132	おたふく手袋(株)	WW-356H		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2133	おたふく手袋(株)	WW-304	WW-305	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2134	おたふく手袋(株)	WW-115	WW-116、WW-133M WW-307、WW-308	合成皮革製 A種(普通作業用)	2029/11/10
2139	福山ゴム工業(株)	City hunter #100		人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2029/12/4
2145	ジーデージャパン(株)	GD-80	GD-81	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI	2029/12/26
2148	(株)アシックス	WINJOB CP306 BOA WINJOB CP306 BOA LC	1273A029 #001 BLACK×BLACK 1273A029 #100 WHITE×CLASSIC RED 1273A029 #600 CLASSIC RED×PIEDMONT GREY 1273A029 #750 VIBRANT YELLOW×HABANERO 1273A059 #001 BLACK×MAKO BLUE 1273A126 #300 KALE/BLACK	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/26
2149	(株)ジーベック	85146		編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/9
2151	福山ゴム工業(株)	City hunter #200	City hunter #700	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/13
2152	ミドリ安全(株)	NHF-600 ホワイト NHF-600 フルカラー NHF-600 グリーン NHF-600 フルカラー ホワイト NHF-600 フルカラー ブルー	NHF-600 ブラック、NHF-600CAP ホワイト NHF-600 ブルー、NHF-600CAP ブルー NHF-600 グリーン NHF-600 フルカラー ホワイト NHF-600 フルカラー ブルー	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/26
2161	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS16L ALMIGHTY AS27L	F1GA200509 F1GA200609	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/4/29
2164	(株)喜多	MK-7855 BLK 黒		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/5/14
2165	ミズノ(株)	ALMIGHTY WS28M	F1GA200709	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/14

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2170	(株)アシックス	WINJOB CP211SLIP-ON	1273A031 #100 黒白/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/29
2171	ミズノ(株)	ALMIGHTY BS29H	F1GA210209 F1GA210201	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/29
2177	ミドリ安全(株)	QL-15 静電 黒	QL-15 黒電 ブラック QL-15 黒電 レッド QL-15 静電 黒白	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/8/6
2180	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L ALMIGHTY LS II 22L	F1GA210009、F1GA210062 F1GA210027、F1GA210001 H1GA240005、F1GA210099 F1GA210145、F1GA210114 F1GA210105、F1GA210509 F1GA210563、H1GA230009 H1GA230014、H1GA240105	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/9/1
2187	野口ゴム工業(株)	HSK LITE		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/10/28
2190	ミズノ(株)	ALMIGHTY PT61L	F1GA210601	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/12/6
2196	(株)ジーベック	85148		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/14
2203	野口ゴム工業(株)	GK セーフティー	SSGK-B SSGKM-B SSGK-S SSGKM-S JSSGK-B	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/2/28
2208	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC RIDER 2.0 LOW	64.242.0、64.243.0 64.244.0、64.241.0 64.247.0、64.248.0	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/4/8
2209	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC RIDER 2.0 MID	63.352.0、63.353.0 63.354.0、63.355.0 63.356.0、63.357.0 63.358.0、63.359.0 63.362.0	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/4/8
2211	(株)ヨシダ	BN305V	AN105V BM305C	革製 A種(普通作業用)	2026/5/13
2212	(株)ヨシダ	EW605V	E605V EG605V CN505V CM505V CW505V	革製 A種(普通作業用)	2026/5/13
2215	(株)コーコス信岡	D-3316		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/5/27
2216	(株)シモン	8911 ブラック	8911 黒電 8911 黒白	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/5/27
2217	(株)シモン	8918 ブラック	8918 黒電	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/5/27
2218	(有)サノシュー	S2021 ロッキ-セーフティシューズ		人工皮革製 B種(軽作業用)	2026/6/3
2220	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 21M	F1GA220001、F1GA220009 F1GA220014、F1GA220062 F1GA220024、F1GA220048	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/6/24
2222	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 52L BOA	F1GA220205、F1GA220209 F1GA220233、F1GA220249 F1GA220290、F1GA220292 F1GA220214、F1GA220262 F1GA240424、F1GA240450 F1GA220299	人工皮革製 A種(普通作業用) 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/7/8
2223	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 73M BOA	F1GA220305、F1GA220309 F1GA220362、F1GA220349 F1GA220367、F1GA220336 F1GA240595、F1GA240593 F1GA220399、H1GA240201 H1GA240214、F1GA250532	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/7/8
3001	(株)丸五	プロフィットスニーカー メッシュタイプ		編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/8/5

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3002	(株)シモン	RS022		人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/7/29
3003	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS II 34L	F1GA220101 F1GA220109	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2026/7/29
3005	(株)アシックス	WINJOB CP113	1273A055 #001 ブラック×ホワイト 1273A055 #600 クラッシュレッド×ホワイト 1273A055 #750 セーフティイエロー×ディープピンク 1273A055 #100 ホワイト×ビークート	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
		WINJOB CP113 LC	1273A128 #400 DENIM BLUE/BOLD MAGENTA		
3006	(株)アシックス	WINJOB CP112	1273A056 #001 ブラック×ホワイト 1273A056 #200パッチ×ブルー 1273A056 #300ソーグレース×ホワイト 1273A056 #800ショッキングオレンジ×ミッドナイト	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
		WINJOB CP112 LC	1273A129 #100 WHITE/ORCHID		
3007	(株)アシックス	WINJOB CP111	1273A057 #001 ブラック×ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
3008	(株)アシックス	WINJOB CP308	1271A055 #001 ブラック/ビークートイエロー 1271A055 #100 ホワイト/シルバー 1271A055 #600 クラッシュレッド/ホワイト 1271A055 #300 グリーン/グリーングリーン	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
		WINJOB CP308 AC LC	1271A059 #400 AQUARIUM/AQUARIUM		
3009	日進ゴム(株)	SPRINGGAN #80		編物製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/9/23
3011	吉和商事(株)	Safety Jogger MORRIS	Safety Jogger MORRIS-BLK Safety Jogger MORRIS-KHA Safety Jogger MORRIS-BLU	編物製 A種(普通作業用) 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2026/10/25
3014	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH11L	F1GA220409 F1GA220427 F1GA220436 F1GA220462	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/14
3015	ミドリ安全(株)	AS-05 EEE ブラック/レッド	AS-05 EE ブラック/レッド AS-05 EEE ネイビー/ライム AS-05 EE ネイビー/ライム SAG-08 AS-10 ブラック AS-10 ネイビー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/1/17
3016	(株)SHINYOH	NK-300		合成皮革製 B種(軽作業用) 耐滑性	2027/2/24
3017	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS HI	PS001	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
		ALL STAR PS WG HI	PS008		
		ALL STAR PS Z HI	PS010		
		ALL STAR PS Coca-Cola HI	PS012		
		ALL STAR PS WG II HI	PS014		
		ALL STAR PS HI/XLARGE	PS018		
		ALL STAR PS WG III HI	PS020		
		ALL STAR PS Z HI/FAST & FURIOUS	PS021		
3018	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS OX	PS002	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
		ALL STAR PS V-3 OX	PS007		
		ALL STAR PS BB OX	PS011		
		ONE STAR PS	PS016		
		ALL STAR PS V-3 OX/FAST & FURIOUS	PS022		
		ONESTAR PS V-3	PS035		
3019	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS V-3 HI	PS004	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
3020	(株)アシックス	WINJOB CP214 TS BOA	1271A056 #020 グラシアグ レーランド シャーク 1271A056 #300 ライオン リン/ホワイト 1271A056 #600 ビートジュース/ホワイト 1271A056 #200 ウッド クラブ × ハバナ	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
		WINJOB CP214 TS BOA LC	1271A056 #001 BLACK/PURE GOLD		
3021	(株)アシックス	WINJOB CP120	1273A062 #001 ブラック/ホワイト 1273A062 #020 グラシアグ レイ/ホワイト 1273A062 #300 ケール/ホワイト 1273A062 #600 クラッシュレッド/ホワイト 1273A085 #001 ブラック/ホワイト 1273A062 #750 SAFETY YELLOW/WHITE	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
3022	(株)アシックス	WINJOB CP405	1273A061 #001 ブラック/ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2027/2/28

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3023	ミズノ(株)	ALMIGHTY SS II 21H	F1GA220509、F1GA231209 F1GA220501、F1GA231201 F1GA220550、F1GA231699 F1GA220536、F1GA220527 F1GA220562、F1GA220599 F1GA250432	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃吸収 耐滑性	2027/2/28
3024	(株)ユニワールド	エアティスト2.0グリーンII-64.220.0	エアティスト2.0ブラックロー エアティスト2.0ネイビーロー エアティスト2.0キャメルロー エアティスト2.0グレーロー エアティスト2.0ブルーロー エアティスト2.0グレー&ビゾンロー エアティスト2.0レッドローフック&ループ エアティスト2.0ブラックローフック&ループ エアティスト2.0ネイビーローフック&ループ エアティスト2.0キャメルローフック&ループ	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/3/23
3026	ジーデージャパン(株)	GD-60	GD-10	革製 A種(普通作業用)	2027/4/14
3030	ミドリ安全(株)	BS1310		革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/6/1
3032	コンパースジャパン(株)	ALL STAR® PS CAMO OX	PS005	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/13
3033	コンパースジャパン(株)	ALL STAR® PS SIDEGORE HI	PS006	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/13
		ALL STAR PS SIDEGORE HI /UNIVERSAL OVERALL	PS015		
		ALL STAR PS SIDEGORE HI/XLARGE	PS019		
		ALL STAR PS SIDEGORE DB HI	PS023		
3036	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH51L BOA	F1GA230609、F1GA230649 F1GA230654、F1GA241004 F1GA241027	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/8/29
3037	アイトス(株)	AZ-51668	AZ-51669	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/8/31
3038	ミズノ(株)	ALMIGHTY EU33L	F1GA230201 F1GA230205 F1GA230227	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/11
3039	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 11L	F1GA230001、F1GA230895 F1GA230009、F1GA231499 F1GA230027 F1GA230062	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/14
3040	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 22L	F1GA230101、F1GA230992 F1GA230109、F1GA231862 F1GA230145、F1GA231599 F1GA230154	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/14
3041	(株)アシックス	WINJOB CP216	1273A076/#001ブラック/ネオンライム 1273A076/#100ホワイト/リケング リーン 1273A076/#600ビートジュース/クラシックレッド 1273A076/#751TIGER YELLOW/SPICE LATTE 1273A100 #020 GRAPHITE GREY/BLACK 1273A100 #200 WOOD CREPE/DESERT CAMP	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
3042	(株)アシックス	WINJOB CP121	1273A078/#020シートロック/ホワイト 1273A078/#401ビートコート/ビュアシルバー 1273A078/#500グレイバー/ジエントリバーブル 1273A078/#800ショックイング オレンジ /ホワイト	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
3043	(株)アシックス	WINJOB CP215	1273A079/#001/BLACK/BLACK 1273A079/#100/WHITE/BLACK 1273A079/#400/DIRECTOIRE BLUE/VIBLANT YELLOW 1273A079/#020/SHEET ROCK/WHITE	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/15
3044	(株)シモン	RS033	RS038	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2027/10/18
3045	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER CADOR S3LOW TLS		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/10/20
3046	ドンケル(株)	NY-282	NY-181 NY-618 NY-828	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3047	ドンケル(株)	BS-445	BS-118、BS-218、BS-818 BS-110、BS-220	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3048	ドンケル(株)	PL-441	PL-281 PL-331 PL-551 PL-881	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3049	(株)丸五	マンダムマジックセーファー#772		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/20
3050	(株)シモン	SC217 T黒	SC217 T白	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/21
3051	ミズノ(株)	ALMIGHTY SD II 13H	F1GA230709、F1GA230745 F1GA230727、F1GA241127 F1GA241162	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/1/15
3052	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER AAK S1P LOW		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性	2028/1/22
3053	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER LOBI S1P LOW TLS		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性 耐踏抜き性	2028/1/22
3054	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ECOLOBI S1P LOW TLS		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性 耐踏抜き性	2028/1/22
3055	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER APO		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/22
3057	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ECONILA S1 LOW		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性	2028/1/22
3058	(株)エンゼル	AF900	AF900-W AF900-B	合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/31
3059	野口ゴム工業(株)	N4080GK 瓦礫屋建さん		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/2/2
3060	ミズノ(株)	ALMIGHTY SU22L	F1GA231101 F1GA231109	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3061	ミズノ(株)	ALMIGHTY SU 51L BOA	F1GA231701、F1GA231709 F1GA231727、F1GA241227 F1GA241244、F1GA251399	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3062	(株)アシックス	WINJOB CP603 G-TX	1273A083 #001 ブラック/キャリアーグレイ 1273A083 #100 ホワイト/マコブルー	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3063	(株)アシックス	WINJOB CP604 G-TX BOA WINJOB CP604 G-TX BOA LC	1273A084 #001 ブラック/ガンメタル 1273A084 #300 マントルグリーン/タイガーイエロー 1273A137 3100 WHITE/PURE SILVER	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3064	(株)ユニワールド	エアティスト2.0ブラックミッド 63.207.0	エアティスト2.0ブラックミッド H&L 63.203.0 エアティスト2.0ネイビーミッド H&L 63.205.0 エアティスト2.0グレーミッド H&L 63.206.0 エアティスト2.0ブラックミッド 63.210.0	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/2/29
3065	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW11L	F1GA231391 F1GA231392	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/21
3068	ジーデージャパン(株)	GD-70		合成皮革 A種(普通作業用)	2028/4/23
3069	(株)ジーベック	85155		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
3070	コンバースジャパン(株)	RUN 'N SLAM PS RUN 'N SLAM PS Coca-Cola AERO JAM PS GUARDSTAR PS SLIT SLIDE OX	PS009 PS013 PS017 PS034	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
3071	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ALTO TLS		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/5/28

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3072	(株)シモン	KN111 ブラック	KN111 ブルー、ホワイト KN118 ブラック、ブルー、ホワイト KN117 ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/12
3073	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 51L BOA	F1GA240201、F1GA240209、F1GA240245 F1GA240262、F1GA241327、F1GA241350 F1GA250009、F1GA251499	人工皮革性 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/12
		ALMIGHTY TD II 81H BOA	F1GA251004、F1GA251036、F1GA251045 F1GA251062、F1GA251099、F1GA260527 F1GA260536		
3074	ジーデージャパン(株)	GD-20		合成皮革製 A種(普通作業用)	2028/6/18
3075	(株)アシックス	WINJOB CP217	1272A005 #001 ブラック/ブラック 1272A005 #200 パーチ/グレイ 1272A005 #400 ビーコート/ビーコート	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
3076	(株)アシックス	WINJOB CP218	1273A091 #100 ホワイト/クラッシュレッド 1273A091 #101 ホワイト/ビーコート 1273A091 #600 ビーコート/グレイ 1273A091 #300 ケール/ホワイト	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
3077	(株)アシックス	WINJOB CP219 BOA	1273A092 #001 ブラック/ガンメタル 1273A092 #100 ホワイト/ショッキングオレンジ 1237A092 #300 ラグーン/ビュアツパ 1273A092 #600 クラッシュレッド/ホワイト	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/22
		WINJOB CP219 BOA LC	1273A132 #750 CITRON/PURE BRONZE		
3078	ミズノ(株)	ALMIGHTY FS II 11L	F1GA240305 F1GA240309 F1GA240327	編物製 A種(普通作業用) 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/22
3079	ミドリ安全(株)	MPA-295 ブラック		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/7/12
3080	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER TANA P1		編物製 A種(普通作業用) 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/31
3081	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW II 11L	F1GA240001、F1GA240009 F1GA240045	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/8/1
		ALMIGHTY HW II 22L	F1GA240109 F1GA240154、F1GA240162		
3082	(株)ユニワールド	PUMA SAFETY HERITAGE	63.204.0 Airtwist 2.0 Mid H&L ホワイト/ネイビー 63.208.0 Airtwist 2.0 Mid ホワイト/レッド 63.209.0 Airtwist 2.0 Mid レッド/ホワイト 63.211.0 FRONTCOURT MID ホワイト/ブラック 63.212.0 FRONTCOURT MID ホワイト/ブラック/レッド 64.208.0 FRONTCOURT RED LOW 64.209.0 FRONTCOURT GREEN LOW 63.222.0 FRONTCOURT GREEN/ORANG DISC MID 63.221.0 FRONTCOURT BLUE/GREY DISC MID	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/8/28
3083	(株)シモン	SL12RE		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/9/14
3084	(株)ジーベック	85160		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/10/9
3085	(株)コメリ	K+プロスニーカー KJ01	K+プロスニーカー ヘルム KJ02	合成皮革製 A種(普通作業用)	2028/10/23
3086	(株)コメリ	K+プロスニーカー スリッポン KJ03		編物製 A種(普通作業用)	2028/10/23
3087	(株)アシックス	WINJOB CP309 BOA	1273A095 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A095 #020 SHEET ROCK/WHITE 1273A095 #100 WHITE/BLACK	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
		WINJOB CP309 BOA LC	1273A133 #300 GREEN GECKO/PURE SILVER		
3088	(株)アシックス	WINJOB CP503	1273A094 #001BLACK/BLACK	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
3089	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH 21H	F1GA240909 F1GA240924	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	
3090	ドンケル(株)	PL-382MF	PL-582MF、PL-883MF PL-440MF、PL-990MF	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/1/14
3091	(株)コーコス信岡	6262295		合成皮革製 A種(普通作業用) 静電気帯電防止性	
3092	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L DENIM	F1GA241409 F1GA241405	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3093	(株)シモン	KN717 ブラック	KN717 グレー	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/2/4
3094	日進ゴム(株)	DSV-7100		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/11
3095	ミズノ(株)	ALMIGHTY GS11L	F1GA241909	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	
3096	ミドリ安全(株)	G4595ネイビー	G4590 赤い、G4690 ネイビー G4590 ブラック、G4690 ブラック G4590 ネイビー、G4695 ネイビー G4595 ブラック、G4695 ブラック G4955 赤い、G4695 赤い	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/15
3097	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 51L WIDE BOA	F1GA241501、F1GA241509、F1GA241514	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/21
		ALMIGHTY LS II 21L WIDE	F1GA250809、F1GA250833、F1GA250862		
3098	(株)コーコス信岡	MW-3300		合成皮革製 B種(軽作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/4/25
3099	(株)ジーベック	85158		合成皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/30
3100	岸原工業(株)	CC-60890		編物製 B種(軽作業用)	2029/5/19
3101	(株)ムーンスター	MS ADT01	MS ADT02 MS ADT03	合成皮革製 A種(普通作業用)	2029/6/16
3102	(株)アシックス	WINJOB CP311	1273A110 #001 BLACK/BLACK 1273A110 #100 WHITE/BEET JUICE 1273A110 #400 MAKO BLUE/WHITE 1273A110 #800 AMBER/INDIGO BLUE	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
3103	(株)アシックス	WINJOB CP312	1273A111 #001 BLACK/BLACK 1273A111 #100 WHITE/PURE GOLD 1273A111 #020 TAUPE GREY/GRAPHITE GREY 1273A111 #600 CLASSIC RED/CLASSIC RED	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
		WINJOB CP312 LC	1273A136 #100 WHITE/FIERY RED		
3104	(株)アシックス	WINJOB CP220 HS	1273A112 #200 CARRIER GREY/CARRIER GREY 1273A112 #100 WHITE/ROYAL AZEL 1273A112 #600 HABANERO/SHOCKING ORANGE 1237A112 #101 WHITE/GUNMETAL 1273A180 #001 BLACK/PURE SILVER	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
3105	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER FUJI S3S	SAFETY JOGGER FUJI S3S MID SAFETY JOGGER FUJI S3S LOW	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/6/26
3106	ミズノ(株)	ALMIGHTY LL 11L	F1GA250204、F1GA250254 F1GA250214、F1GA250299 F1GA250262	編物製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
3107	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW II 81M BOA	F1GA250105 F1GA250136	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
3108	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L	F1GA250601	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
		ALMIGHTY LS II 21M	F1GA250701		
3109	野口ゴム工業(株)	RJ-1	RJ-2	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/7/23
3110	ドンケル(株)	PL-213GL	PL-112GL PL-414GL	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3111	ドンケル(株)	PO-113	PO-221、PO-885 HB-114、HB-231、HB-414	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3112	(株)イマジョー	JOE WING		人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/9/4

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3113	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ASAMA S3S	SAFETY JOGGER ASAMA S3S MID TLS	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/10/23
3114	日進ゴム(株)	SSV-22G		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/23
3115	日進ゴム(株)	HyperV #5741		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/23
3116	(株)シモン	鷹技 S238 ブラック	鷹技W238ブラック	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/11/4
3117	日進ゴム(株)	HyperV #233 静電	コスモ静電プロスニーカー CS#2	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2029/11/7
3118	日進ゴム(株)	HyperV #2600	HyperV #2500	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/7
3119	日進ゴム(株)	HyperV #207		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/7
3120	福山ゴム工業(株)	City hunter #300	Cityhunter #500	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/17
3121	福山ゴム工業(株)	City hunter #800		人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/17
3122	日進ゴム(株)	KT-100		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/11/25
3123	(株)アシックス	WINJOB CP221	1273A118 #001 BLACK/BLACK 1273A118 #020 WHITE/MAKO BLUE 1273A118 #100 GRAVEL/WHITE 1273A118 #250 VANILLA/BLACK COFFEE	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3124	(株)アシックス	WINJOB CP122 BOA	1273A117 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A117 #300 MANTLE GREEN/ROSE GOLD	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
		WINJOB CP122 BOA LC	1273A148 #020 GRAVEL/PURE GOLD		
3125	ミズノ(株)	ALMIGHTY BA 29H	F1GA251709 F1GA251701	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3126	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 52L BOA	F1GA251109	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/5
		ALMIGHTY LS II 73M BOA	F1GA251209		
3127	ミズノ(株)	ALMIGHTY EL 31L	F1GA250909 F1GA250925 F1GA250936 F1GA250962 F1GA250999	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/5
3128	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11M DENIM	F1GA251691 F1GA251692	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/5
		ALMIGHTY LS II 11L DENIM	F1GA251591 F1GA251592		
3129	ミドリ安全(株)	WL-110 ブラック	WL-110 グレイ、WL-115 ブラック WL-110 レッド、WL-115 ホワイト WL-110 ブルー、WL-115 レッド WL-115 ブルー	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/9

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
3130	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER LIGHTSTAR	SAFETY JOGGER LIGHTSTAR S1PS	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2030/1/15
3131	(株)ケイゾック	STS-101(短靴紐)	STS-102(短靴マジック)	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI 静電気帯電防止性	2030/2/12
3132	(株)ケイゾック	STS-103(長マジック)		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI 静電気帯電防止性	2030/2/12
3133	(株)モンベル	11322907 プロテクトワーク- BOA ミッド	1132289 プロテクトワーク- BOA	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2030/2/12
3134	(株)シモン	LA12 ブラック		合成皮革製 A種(普通作業用) 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/2/24
3135	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER SANDY S3S	SAFETY JOGGER SANDY S3S LOW TLS SAFETY JOGGER SANDY S3S MID TLS	革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/3/2
3136	(株)丸五	マンダムスリッパ ヒールセーフティ	MSA #101	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/2
3137	(株)丸五	マンダムフィットヘルセーフティ	MSA #102	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/2
4001	(株)コーコス信岡	MW-3301	MW-3302	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/31
4002	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II OX ALL STAR PS II Hi ALL STAR PS II BB OX ALL STAR PS II CENTERZIP HI/AVIREX ALL STAR PS II /AVIREX ALL STAR PS II SIDE GORE HI ALL STAR PS II SIDE GORE HI /UNIVERSAL OVERALL	PS024 PS025 PS026 PS027 PS028 PS032 PS033	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/4/30
4003	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II DM Z HI	PS029	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/4/30
4004	日進ゴム(株)	HyperV #970AGG		編物製 B種(軽作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/29
4005	日進ゴム(株)	HyperV #228		合成皮革製 B種(軽作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/29
4006	(株)アシックス	WINJOB CP310 HS	1273A130 #001WHITE/GUNMETAL 1273A130 #100 BLACK/WHITE 1273A130 #500 ROYAL AZEL/WHITE	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/9
4007	(株)アシックス	WINJOB CP229 BOA WINJOB CP229 BOA LC	1273A123 #020 GRAVEL/WHITE 1273A123 #400 ASICS BLUE/NEON LIME 1273A123 #300 SEA GLASS/DIVA PINK 1273A123 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A123 #100 WHITE/SUN PEACH 1273A176 #500 RADIANT AMETHYST/BIRCH 1273A176 #400 RAW INDIGO/ILLUMINATE MINT	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/19

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
4008	(株)アシックス	WINJOB CP314 BOA	1273A124 #001 BLACK/PURE SILVER 1273A124 #020 GRAVEL/WHITE 1273A124 #100 WHITE/CHERRY TOMATO 1273A124 #300 LICHEN GREEN/BIRCH 1273A124 #750 SAFETY YELLOW/ORCHID	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/19
		WINJOB CP314 BOA NAGARE	1273A138 #200 VINTAGE KHAKI/GLOW GREEN 1273A138 #201 TAN PRESIDIO/TAN PRESIDIO		
		WINJOB CP314 BOA LC	1273A177 #500 RADIANT AMETHYST/BLACK 1273A177 #400 MIDNIGHT/ILLUMINATE MINT		
4009	(株)ユニワールド	RIDER 2.0 BLACK LOW ESD	64.238.0	人工皮革製 A種(普通作業用) かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2030/5/29
4010	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS	SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS LOW SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS LOW TLS SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS MID SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS MID TLS	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/7/2
4011	ミズノ(株)	ALMIGHTY OU II 11L	F1GA260809	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/30
		ALMIGHTY OU II 22L	F1GA260909		
4012	ミズノ(株)	ALMIGHTY HV 11L	F1GA269009、F1GA269048	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/30
		ALMIGHTY HV 52L BOA	F1GA269109、F1GA269148、F1GA269136		
		ALMIGHTY HV 73M BOA	F1GA269209、F1GA269248、F1GA269236		
4013	日進ゴム(株)	HyperV #5400M		合成皮革製 ブローブーツ・B種(軽作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/7/2
4014	日進ゴム(株)	HyperV #2100(ダークネイビー)	HyperV #2100(レッド) HyperV #2100(カーキ)	編物製 B種(軽作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/7/31
4015	日進ゴム(株)	HyperV #211 静電		合成皮革製 B種(軽作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/7/31
4016	ミズノ(株)	ALMIGHTY LSIII 11L	F1GA260001、F1GA260009、F1GA260027 F1GA260062	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/8/4
		ALMIGHTY LSIII 21M	F1GA261101、F1GA261105、F1GA261109 F1GA261154		
		ALMIGHTY LSIII 22L	F1GA260109、F1GA260125、F1GA260127 F1GA260145		
		ALMIGHTY LSIII 53L BOA	F1GA260205、F1GA260209、F1GA260236 F1GA260254、F1GA260614、F1GA260299 F1GA261505、F1GA261514		
		ALMIGHTY LSIII 74M BOA	F1GA260301、F1GA260309、F1GA260355 F1GA260362、F1GA260714、F1GA260399		
		ALMIGHTY Rebuild	F1GA269301、F1GA269362		
4017	ドンケル(株)	SL-222	SL-331、SL-881、AT-114、AT-441 GD*111、GD-331、GD-441、GD-881	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/8/19
4018	日進ゴム(株)	HyperV NS-381(ブラック)	HyperV NS-381(ブルー)	編物製 B種(軽作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/8/27
4019	(株)シモン	NS911黒/赤	NS918黒/赤 NS922黒 NS928黒	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/9/4
4020	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER MODULO S3S	SAFETY JOGGER MODULO S3S LOW SAFETY JOGGER MODULO S3S LOW TLS SAFETY JOGGER MODULO S3S MID SAFETY JOGGER MODULO S3S MID TLS	人工皮革製 プロスニーカー・A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/9/10

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
4021	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER MODULO	SAFETY JOGGER MODULO LE S3S LOW TG SAFETY JOGGER MODULO LE S3S MID TG SAFETY JOGGER MODULO LEA S3S LOW T SAFETY JOGGER MODULO LEA S3S MID T	革製 ブロスニーカー・A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/9/10
4022	(株)ユニワールド	64.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC LOW	64.403.0 SPRINT 2.1 BLK/WHITE DISK LOW 63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID 63.403.0 SPRINT 2.1 BLK/WHITE DISK MID	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2030/9/10
4023	(株)ユニワールド	64.401.0 RIDER 2.1 BLACK LOW		人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2030/9/10
4024	日進ゴム(株)	SSV-33G		編物製 A種(普通作業用) ソールタイプII かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/10/2
4025	(株)コーコス信岡	MW-3303		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/10/14
4026	コンパースジャパン(株)	ALL STAR PS II EG OX	PS030	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/10/22
		ALL STAR PS II EG HI	PS031		
4027	(株)ジーベック	85113		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/10/28
4028	(株)ジーベック	85159		人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/10/28
4029	(株)アシックス	WINJOB CP224 TS BOA	1271A061 #001 BLACK/GUNMETAL 1271A061 #400 PEACOCK/WHITE 1271A061 #020 PIEDMONT GREY/WHITE	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
4030	(株)アシックス	WINJOB CP228 BOA	1273A146 #020 CARRIER GREY/DIVA PINK 1273A146 #100 WHITE/BLACK 1273A146 #800 SHOCKING ORANGE/CARRIER GREY	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
4031	(株)アシックス	WINJOB CP316 BOA	1273A139 #001 BLACK/WHITE 1273A139 #100 WHITE/DARK NEPTUNE	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		WINJOB CP316 BOA LC	1273A178 #400 ILLUMINATE MINT/RAW INDIGO		
4032	(株)アシックス	WINJOB CP605 GTX BOA	1273A140 #001 BLACK/PURE SILVER 1273A140 #020 CARRIER GREY/GUNMETAL	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		WINJOB CP605 GTX BOA LC	1273A179 #400 RAW INDIGO/PURE SILVER		
4033	ミズノ(株)	ALMIGHTY WU 21L	F1GA261209	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		ALMIGHTY WU 22H	F1GA261309		
4034	ミズノ(株)	ALMIGHTY LC 11L	F1GA261001、F1GA261009 F1GA261014、F1GA261027 F1GA261062	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
4035	スケッチャーズジャパン(同)	TILIDO	200206WJ-BLK 200206WJ-BKRD 108152J-BLK 108152J-BKPR	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプI かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4036	スケッチャーズジャパン(同)	SKECH-AIR ENVOY	200240J-CHAR 200240J-PBBK 200240J-BLK	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプII かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/25

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
4037	スケッチャーズジャパン(同)	TRANSPORTER LITE	200262J-NVGY 200262J-BRN 200262J-BKRD 200262J-PRYL 200262J-RDBK	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/25
4038	スケッチャーズジャパン(同)	NAMPA	200454J-BLK 200454J-RED 200454J-NVY	合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4039	スケッチャーズジャパン(同)	GLIDE-STEP ALTUS SR	200452J-BLK 200452J-GYCC 108356J-GYPK 108356J-NVBL	編物製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/25
4040	ボードライダーズジャパン(同)	ファクターハイ DL ファクター DL	DP005701 DP005702	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4041	ボードライダーズジャパン(同)	アライアンス SF LC ファクター LC	DP005706 DP005705	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4042	ボードライダーズジャパン(同)	トランスポーター HL	DP005703	人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4043	ミドリ安全(株)	NCG-600ホワイト		人工皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/20
4044	ミドリ安全(株)	NCG-615ホワイト		合成皮革製 A種(普通作業用) ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/20
4045	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER MODULO ARMOR S3S	SAFETY JOGGER MODULO ARMOR S3S MID SAFETY JOGGER MODULO ARMOR S3S LOW	編物製 A種(普通作業用) 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2031/2/2
4046	(株)キタヤマ	I-GRIT(アイグリット)	I-33	編物 A種(普通作業用) ソールタイプⅡ 耐滑性	2031/2/17
4047	(株)丸五	マンダムセーフティー #015		合成皮革性 A種(普通作業用) 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2031/2/24